



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. EA-012000993-N59-2016
"VESTUARIO Y UNIFORMES"
CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA RAMO 33),
EJERCICIO FISCAL 2016.**

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, UBICADA EN BOULEVARD JAVIER ROJO GOMEZ NO. 107 INTERIOR 1, FRACCIONAMIENTO LOMAS RESIDENCIAL PACHUCA, C.P. 42094, SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA Y UNA VEZ CONFORMADO EL QUORUM LEGAL:-----

SE INFORMA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES QUE EN EL ANEXO 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DICE: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA DEL RAMO 33 2015 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 Y DEBE DECIR: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA DEL RAMO 33 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.-----

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY EN LA MATERIA, SE INFORMA DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, CONFORME AL OFICIO NO. 26737, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SIGNADO POR EL DR. JUAN DIEGO URIBE ESCAMILLA, DIRECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN EN SALUD Y CALIDAD EN EL SERVICIO, DONDE ENVÍA DICHA EVALUACIÓN DETERMINANDO LO SIGUIENTE:-----

GRUPO EMPRESARIAL DZMUNDY, S.A. DE C.V.: NO CUMPLE-----

ANEXO 1-A-----

PARTIDA 1 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y MUESTRA FÍSICA QUE PRESENTA, EL LOGO DE SSH MIDE 6.5 CM. DE ANCHO Y 4.8 CM. DE ALTO Y SE SOLICITA DE 7.1 CM. DE ANCHO Y 5 CM. DE ALTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN NO ESPECIFICA LA MEDIDA DEL DIAMETRO DEL PUÑO CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-A DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, OFERTA TOLERANCIAS EN MEDIDAS GENERALES CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO IV DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PARTIDA 2 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y MUESTRA FÍSICA QUE PRESENTA, EL LOGO DE SSH MIDE 6.5 CM. DE ANCHO Y 4.8 CM. DE ALTO Y SE SOLICITA DE 7.1 CM. DE ANCHO Y 5 CM. DE ALTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. EL LOGOTIPO DE SSH NO SE ENCUENTRA CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA CONTRARIO A LO SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, OFERTA TOLERANCIAS EN MEDIDAS GENERALES CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO IV DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PARTIDA 3 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, OFERTA TOLERANCIAS EN MEDIDAS GENERALES CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO IV DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PARTIDA 4 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, OFERTA TOLERANCIAS EN MEDIDAS GENERALES CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO IV DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO

X

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '3'.

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark resembling a stylized 'X'.

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PARTIDA 5 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PARTIDA 6 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

ANEXO 1-B-----

PARTIDA 1 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA OFERTA CIERRE METÁLICO Y SE SOLICITADO DE NYLON EN EL ANEXO 1-B DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y MUESTRA FÍSICA QUE PRESENTA, EL LOGO DE SSH MIDE 6.5 CM. DE ANCHO Y 4.8 CM. DE ALTO Y SE SOLICITA DE 7.1 CM. DE ANCHO Y 5 CM. DE ALTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, OFERTA TOLERANCIAS EN MEDIDAS GENERALES CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO IV DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PARTIDA 2 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA OFERTA CIERRE METÁLICO Y SE SOLICITADO DE NYLON EN EL ANEXO 1-B DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y MUESTRA FÍSICA QUE PRESENTA, EL LOGO DE SSH MIDE 6.5 CM. DE ANCHO Y 4.8 CM. DE ALTO Y SE SOLICITA DE 7.1 CM. DE ANCHO Y 5 CM. DE ALTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, OFERTA TOLERANCIAS EN MEDIDAS GENERALES CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO IV DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PARTIDA 3 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, OFERTA TOLERANCIAS EN MEDIDAS GENERALES CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO IV DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PARTIDA 4 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, OFERTA TOLERANCIAS EN MEDIDAS GENERALES CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO IV DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PARTIDA 5 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PARTIDA 6 EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTA NO INDICA DE MANERA COMPLETA LOS PUNTOS 1.3, 1.4 Y 1.5 CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.5 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A SU DESCALIFICACION DE ESTA CONVOCATORIA, CON BASE EN EL PUNTO 1.14 INCISO A) DE ESTA CONVOCATORIA, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.-----

ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V.: CUMPLE ANEXO 1-A PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Y ANEXO 1-B PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6.-----

[Handwritten signatures and marks]



SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO



Estado Libre y Soberano de Hidalgo

POR LO ANTES EXPUESTO, SE DÁ A CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE, TAL Y COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: -----

ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. -----

PARTIDAS COTIZADAS	PARTIDAS QUE CUMPLEN TÉCNICAMENTE	PARTIDAS ADJUDICADAS	IMPORTE TOTAL
ANEXO 1-A PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6	ANEXO 1-A PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6	ANEXO 1-A PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6	ANEXO 1-A \$609,498.80
ANEXO 1-B PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6	ANEXO 1-B PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6	ANEXO 1-B PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6	ANEXO 1-B \$168,188.40

CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR LA PRESENTE LICITACIÓN, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y PRESENTARSE A FIRMARLO AL TERCER DÍA HÁBIL POSTERIOR DE LA FECHA DE FALLO EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS **11:55 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

PRESIDENTA

M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS S.S.H

VOCAL

C. GENARO GÓMEZ VARGAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

VOCAL

LIC. CECILIA LÓPEZ CARRASCO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

VOCAL

L.I. JANETE CASTILLO POMPOZO
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA

SECRETARIA TÉCNICA

L.C.C. DULCE VIRIDIANA OLVERA CASTELÁN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

VOCAL

DRA. MARIA LUISA QUIROZ MORÁN
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL

VOCAL

NO SE PRESENTÓ

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

ASESOR

LIC. ELIZABETH AUSTRIA CORTÉS
DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS

ASESOR

LIC. BENJAMÍN JACOB ZARATE HERNÁNDEZ
CONTRALORÍA INTERNA DE LOS S.S.H.

ASESOR

LIC. ADRIANA HERRERA HERNANDEZ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO

ASESOR

L.A.P. ISRAEL MARTÍN ABURTO PÉREZ
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ÁREA TÉCNICA

L.A.P. ERNESTO ODILÓN RASGADO MARROQUIN
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

ÁREA TÉCNICA

LIC. LUIS CARLOS OLVERA SERRANO
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

LICITANTE

C. JOSÉ MANUEL SERRANO HERNÁNDEZ
ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V.

LICITANTE

NO SE PRESENTÓ

GRUPO EMPRESARIAL DZMUNDY, S.A. DE C.V.