



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N38-2018
"VESTUARIO Y UNIFORMES", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA DEL RAMO 33,
EJERCICIO FISCAL 2018.

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2018, REUNIDOS EN EL DOMICILIO QUE OCUPAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORAMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO.

EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE ESTA LICITACIÓN LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL LICITANTE ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. EN SU ANEXO 1-C, SUBTOTAL SIN IVA, DICE: \$90,836.00 Y DEBE DECIR: \$123,956.00

ASÍ MISMO SE INFORMA DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, CONFORME AL OFICIO No. 008990, DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2018, SIGNADO POR EL DR. JUAN DIEGO URIBE ESCAMILLA, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN EN SALUD Y CALIDAD EN EL SERVICIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO; DONDE ENVÍA DICHA EVALUACIÓN DETERMINANDO LO SIGUIENTE:

ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V.

CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-A, PARTIDAS 3 Y 4

CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-B, PARTIDAS 3 Y 4

CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-C, PARTIDAS 3 Y 4

CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-D, PARTIDAS 3 Y 4

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-A, PARTIDAS 1 Y 2

LOS ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA QUE PRESENTA EL LICITANTE EXPEDIDO POR NYCE LABORATORIOS, S. C. EL POLIÉSTER DE ENTRETELA ES DE 21.9 %, CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-A DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, DONDE SE REQUIERE UN MÁXIMO DE 21.0 % POLIÉSTER.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-B, PARTIDAS 1 Y 2

LOS ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA QUE PRESENTA EL LICITANTE EXPEDIDO POR NYCE LABORATORIOS, S. C. EL POLIÉSTER DE ENTRETELA ES DE 21.9 %, CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-B DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, DONDE SE REQUIERE UN MÁXIMO DE 21.0 % POLIÉSTER.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-C, PARTIDAS 1 Y 2

LOS ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA QUE PRESENTA EL LICITANTE EXPEDIDO POR NYCE LABORATORIOS, S. C. EL POLIÉSTER DE ENTRETELA ES DE 21.9 %, CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-C DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, DONDE SE REQUIERE UN MÁXIMO DE 21.0 %



POLIÉSTER.-----

MOTIVO POR EL CUAL ESTAS PARTIDAS NO FUERON TOMADAS EN CUENTA PARA SU EVALUACIÓN ECONÓMICA-----

IDEAS JOSBRIS, S.A. DE C.V.-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-A, PARTIDA 1-----

EN LOS ANÁLISIS PRESENTADOS, ES DE: 77.2 % POLIÉSTER, 22.8% ALGODÓN Y NO INDICAN RESULTADOS DE MASA GR2., CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-A, DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DONDE SE REQUIERE 74.9% POLIÉSTER MÁXIMO 27.9% ALGODÓN MÍNIMO. LA PRENDA FÍSICA PRESENTA EN EL FRENTE IZQUIERDO LOS BOTONES DISTRIBUIDOS A 14.5 CM. Y SE REQUIERE DE 12 CM. PRESENTA BOTÓN DEL # 36 Y SE REQUIERE DEL #30, NO PRESENTA PINZA EN DIAGONAL DE 12 CM. DE LARGO, NO PRESENTA PINZA VERTICAL DE 26 CM. DE LARGO. LA BOLSA SUPERIOR SE ENCUENTRA A 13 CM. DE DELANTERO Y SE SOLICITA A 9 CM. DEL DELANTERO. PRESENTA BOLSA SUPERIOR DE 12 CM. DE ALTO POR 10.5 CM. DE ANCHO Y SE SOLICITA DE 14 CM. DE ALTO POR 13 CM. DE ANCHO. LA BOLSA INFERIOR SE ENCUENTRA A 21 CM. DE LA BOLSA SUPERIOR Y SE SOLICITA DE 15.5 CM. LA MEDIDA DE LA BOLSA ES DE 23 CM. DE ALTO POR 19.5 CM. DE ANCHO Y SE SOLICITA 16 CM. DE ANCHO POR 18 CM. DE LARGO. EN FRENTE DERECHO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS OJALES SE ENCUENTRA A 15 CM. Y SE SOLICITA A 12 CM. LA BOLSA INFERIOR DERECHA MIDE 19.5 CM. DE ANCHO POR 23 CM. DE ALTO Y SE SOLICITA DE 16 CM. DE ANCHO POR 18 CM. DE ALTO. LA BOLSA ESTÁ COLOCADA A 56 CM. DE LA UNIÓN DE LA ESPALDA CON DELANTERO Y CUELLO Y SE SOLICITA DE 51 CM. PRESENTA LOGOTIPO BORDADO EN MANGA DERECHA Y SE SOLICITA EN MANGA IZQUIERDA. EN AMBOS FRENTE PRESENTA LOGOTIPOS BORDADOS, NO SE SOLICITAN DICHS LOGOTIPOS. PRESENTA ABERTURA INFERIOR DE 23 CM. DE LARGO Y TABLÓN DE 3 CM. Y SE SOLICITA ABERTURA DE 18 CM. Y TABLÓN DE 5 CM. PRESENTA CINTURÓN DE 2 PIEZAS SIN TERMINACIÓN DE PUNTA Y CON UNA SEPARACIÓN DE BOTÓN DE 5.5 CM. Y SE SOLICITA TERMINACIÓN EN PUNTA Y SEPARACIÓN DE 10 CM. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-A DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

Handwritten marks on the right margin, including a vertical line and a checkmark-like symbol.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-A, PARTIDA 2-----

NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA CONTRARIO A LO SOLICITADO AL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-A, PARTIDA 3-----

EN LOS ANÁLISIS PRESENTADOS, ES DE: 77.2 % POLIÉSTER, 22.8% ALGODÓN Y NO INDICAN RESULTADOS DE MASA GR2. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-A DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DONDE SE REQUIERE 74.9% POLIÉSTER MÁXIMO, 27.9% ALGODÓN MÍNIMO. LA PRENDA. NO CUENTA CON BOLSA EN DIAGONAL EN AMBOS LADOS. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-A DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

Handwritten mark on the left margin, resembling a stylized 'X' or checkmark.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-A, PARTIDA 4-----

EN LOS ANÁLISIS PRESENTADOS, ES DE: 77.2 % POLIÉSTER, 22.8% ALGODÓN Y NO INDICAN RESULTADOS DE MASA GR2. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-A DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DONDE SE REQUIERE 74.9% POLIÉSTER MÁXIMO, 27.9% ALGODÓN MÍNIMO. PRESENTA CIERRE DE 18 CM. DE LARGO Y SE SOLICITA DE 21 CM. DE LARGO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-A DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

Large handwritten mark on the right margin, possibly a signature or a large checkmark.

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-B, PARTIDA 1-----

EN LOS ANÁLISIS PRESENTADOS, ES DE: 77.2 % POLIÉSTER, 22.8% ALGODÓN Y NO INDICAN RESULTADOS DE MASA GR2., CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DONDE SE

Handwritten marks at the bottom of the page, including several signatures and scribbles.



REQUIERE, 74.9% POLIÉSTER MÁXIMO, 27.9% ALGODÓN MÍNIMO. LA PRENDA FÍSICA PRESENTA EN EL FRENTE IZQUIERDO LOS BOTONES DISTRIBUIDOS A 14.5 CM. Y SE REQUIERE DE 12 CM. NO PRESENTA PINZA EN DIAGONAL DE 12 CM. DE LARGO, NO PRESENTA PINZA VERTICAL DE 26 CM. DE LARGO. LA BOLSA SUPERIOR SE ENCUENTRA A 13 CM. DE DELANTERO Y SE SOLICITA A 9 CM. DEL DELANTERO. PRESENTA BOLSA SUPERIOR DE 12 CM. DE ALTO POR 10.5 CM. DE ANCHO Y SE SOLICITA DE 14 CM. DE ALTO POR 13 CM. DE ANCHO. LA BOLSA INFERIOR SE ENCUENTRA A 21 CM. DE LA BOLSA SUPERIOR Y SE SOLICITA DE 15.5 CM. LA MEDIDA DE LA BOLSA ES DE 23 CM. DE ALTO POR 19.5 CM. DE ANCHO Y SE SOLICITA 16 CM. DE ANCHO POR 18 CM. DE LARGO. EN FRENTE DERECHO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS OJALES SE ENCUENTRA A 15 CM. Y SE SOLICITA A 12 CM. LA BOLSA INFERIOR DERECHA MIDE 19.5 CM. DE ANCHO POR 23 CM. DE ALTO Y SE SOLICITA DE 16 CM. DE ANCHO POR 18 CM. DE ALTO. LA BOLSA ESTÁ COLOCADA A 56 CM. DE LA UNIÓN DE LA ESPALDA CON DELANTERO Y CUELLO Y SE SOLICITA DE 51 CM. PRESENTA LOGOTIPO BORDADO EN MANGA DERECHA Y SE SOLICITA EN MANGA IZQUIERDA. EN AMBOS FRENTE PRESENTA LOGOTIPOS BORDADOS, NO SE SOLICITAN DICHS LOGOTIPOS. PRESENTA ABERTURA INFERIOR DE 23 CM. DE LARGO Y TABLÓN DE 3 CM. Y SE SOLICITA ABERTURA DE 18 CM. Y TABLÓN DE 5 CM. PRESENTA CINTURÓN DE 2 PIEZAS SIN TERMINACIÓN DE PUNTA Y CON UNA SEPARACIÓN DE BOTÓN DE 5.5 CM. Y SE SOLICITA TERMINACIÓN EN PUNTA Y SEPARACIÓN DE 10 CM. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-B, PARTIDA 2-----

NO PRESENTA MUESTRA FISICA CONTRARIO A LO SOLICITADO AL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-B, PARTIDA 3-----

EN LOS ANÁLISIS PRESENTADOS, ES DE: 77.2 % POLIÉSTER, 22.8% ALGODÓN Y NO INDICAN RESULTADOS DE MASA GR2., CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DONDE SE REQUIERE, 74.9% POLIÉSTER MÁXIMO, 27.9% ALGODÓN MÍNIMO. LA PRENDA NO CUENTA CON BOLSA EN DIAGONAL EN AMBOS LADOS. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-B, PARTIDA 4-----

EN LOS ANÁLISIS PRESENTADOS, ES DE: 77.2 % POLIÉSTER, 22.8% ALGODÓN Y NO INDICAN RESULTADOS DE MASA GR2., CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DONDE SE REQUIERE, 74.9% POLIÉSTER MÁXIMO, 27.9% ALGODÓN MÍNIMO. PRESENTA CIERRE DE 18 CM. DE LARGO Y SE SOLICITA DE 21 CM. DE LARGO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-B DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-C, PARTIDA 1-----

EN LOS ANÁLISIS PRESENTADOS, ES DE: 77.2 % POLIÉSTER, 22.8% ALGODÓN Y NO INDICAN RESULTADOS DE MASA GR2., CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-C DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DONDE SE REQUIERE 74.9% POLIÉSTER MÁXIMO, 27.9% ALGODÓN MÍNIMO. LA PRENDA CUENTA CON UN CIERRE TERMINANDO A 8 CM. ANTES DE LA PARTE INFERIOR Y SE SOLICITA A 5 CM. FRENTE IZQUIERDO NO CUENTA CON PINZA VERTICAL DE 32.5 CM. CUENTA CON BOLSA INFERIOR COLOCADA A 49.5 CM. Y SE SOLICITA A 47.5 CM. FRENTE DERECHO NO CUENTA CON PINZA VERTICAL DE 32.5 CM. CUENTA CON BOLSA INFERIOR COLOCADA A 49.5 CM. Y SE SOLICITA A 47.5 CM. CUENTA CON ABERTURA INFERIOR EN COSTADO DE 17.5 CM. Y SE SOLICITA DE 10.5 CM. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-C DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

(Handwritten signatures and marks are present throughout the page, including a large signature on the left side and several smaller ones at the bottom and right side.)



NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-C, PARTIDA 2

NO PRESENTA MUESTRA FISICA CONTRARIO A LO SOLICITADO AL DOCUMENTO VI DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-C, PARTIDA 3

EN LOS ANÁLISIS PRESENTADOS, ES DE: 77.2 % POLIÉSTER, 22.8% ALGODÓN Y NO INDICAN RESULTADOS DE MASA GR2., CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-C DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DONDE SE REQUIERE 74.9% POLIÉSTER MÁXIMO, 27.9% ALGODÓN MÍNIMO LA PRENDA NO CUENTA CON BOLSA EN DIAGONAL EN AMBOS LADOS. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-C DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-C, PARTIDA 4

EN LOS ANÁLISIS PRESENTADOS, ES DE: 77.2 % POLIÉSTER, 22.8% ALGODÓN Y NO INDICAN RESULTADOS DE MASA GR2. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-C DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DONDE SE REQUIERE 74.9% POLIÉSTER MÁXIMO, 27.9% ALGODÓN MÍNIMO PRESENTA CIERRE DE 18 CM. DE LARGO Y SE SOLICITA DE 21 CM. DE LARGO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-C DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-D, PARTIDA 1

LA MUESTRA FÍSICA PRESENTA 3 BOTONES Y SE SOLICITAN 2 BOTONES. NO CUENTA CON PINZAS DE 10 PULGADAS. LAS BOLSAS NO PRESENTAN FORRO Y ENTRETELA. LA ESPALDA SE CONFORMA DE 4 PIEZAS Y SE SOLICITA DE 2 PIEZAS. NO PRESENTA FORRO LA PRENDA. NO PRESENTA HOMBRERAS. SUS PIEZAS NO CUENTA CON ENTRETELA. NO PRESENTA LOGOTIPO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-D DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-D, PARTIDA 2

LA MUESTRA FÍSICA PRESENTA 3 BOTONES Y SE SOLICITAN 2 BOTONES. NO CUENTA CON PINZAS DE 10 PULGADAS. LAS BOLSAS NO PRESENTAN FORRO Y ENTRETELA. LA ESPALDA SE CONFORMA DE 4 PIEZAS Y SE SOLICITA DE 2 PIEZAS. NO PRESENTA FORRO LA PRENDA. NO PRESENTA HOMBRERAS. SUS PIEZAS NO CUENTA CON ENTRETELA. NO PRESENTA LOGOTIPO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-D DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-D, PARTIDA 3

EN LOS ANÁLISIS PRESENTADOS, ES DE: 77.2 % POLIÉSTER, 22.8% ALGODÓN Y NO INDICAN RESULTADOS DE MASA GR2., CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-D DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DONDE SE REQUIERE 74.9% POLIÉSTER MÁXIMO, 27.9% ALGODÓN MÍNIMO. LA PRENDA NO CUENTA CON BOLSA EN DIAGONAL EN AMBOS LADOS. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-D DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO CUMPLE EN EL ANEXO No. 1-D, PARTIDA 4

EN LOS ANÁLISIS PRESENTADOS, ES DE: 77.2 % POLIÉSTER, 22.8% ALGODÓN Y NO INDICAN RESULTADOS DE MASA GR2., CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL COMPLEMENTO TÉCNICO DEL ANEXO 1-D DE LA CONVOCATORIA A LA



LICITACIÓN PÚBLICA DONDE SE REQUIERE, 74.9% POLIÉSTER MÁXIMO, 27.9% ALGODÓN MÍNIMO. PRESENTA CIERRE DE 18 CM. DE LARGO Y SE SOLICITA DE 21 CM. DE LARGO. CONTRARIO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-D DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A SU **DESCALIFICACIÓN** CON BASE EN EL PUNTO 2.7 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Y AL ARTÍCULO 40, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA-----

POR LO QUE SE DÁ A CONOCER EL FALLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, TAL Y COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:-----

ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V.-----

PARTIDAS COTIZADAS	PARTIDAS QUE CUMPLEN TÉCNICAMENTE	PARTIDAS ADJUDICADAS	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON IVA
ANEXO No. 1-A PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 3 PARTIDA 4	ANEXO No. 1-A PARTIDA 3 PARTIDA 4	ANEXO No. 1-A PARTIDA 3 PARTIDA 4	\$13,525.60
ANEXO No. 1-B PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 3 PARTIDA 4	ANEXO No. 1-B PARTIDA 3 PARTIDA 4	ANEXO No. 1-B PARTIDA 3 PARTIDA 4	\$167,782.40
ANEXO No. 1-C PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 3 PARTIDA 4	ANEXO No. 1-C PARTIDA 3 PARTIDA 4	ANEXO No. 1-C PARTIDA 3 PARTIDA 4	\$65,883.36
ANEXO No. 1-D PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 3 PARTIDA 4	ANEXO No. 1-D PARTIDA 3 PARTIDA 4	ANEXO No. 1-D PARTIDA 3 PARTIDA 4	\$83,023.52

ANEXO No. 1-A PARTIDAS: 1 Y 2; SE DECLARAN DESIERTAS POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE-----

ANEXO No. 1-B PARTIDAS: 1 Y 2; SE DECLARAN DESIERTAS POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE-----

ANEXO No. 1-C PARTIDAS: 1 Y 2; SE DECLARAN DESIERTAS POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE-----

ANEXO No. 1-D PARTIDAS: 1 Y 2; SE DECLARAN DESIERTAS POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE-----

POR LO QUE ESTA CONVOCANTE DEBERÁ PROCEDER A LA ADJUDICACIÓN **DIRECTA** DE LAS PARTIDAS DECLARADAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EH-SSH-N38-2017, "VESTUARIO Y UNIFORMES", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CON BASE EN EL ARTÍCULO 52, TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA-----



CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR LA PRESENTE LICITACIÓN, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO; EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y PRESENTARSE A FIRMARLO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 14:55 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

PRESIDENTA


SECRETARIO EJECUTIVO


M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS S.S.H


L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS

VOCAL


VOCAL


C. GENARO GÓMEZ VARGAS
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES


L.T.S. LETICIA RANGEL CANO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

VOCAL

VOCAL


L.C. CECILIA LOPEZ CARRASCO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN


MTRA. JUANA ANA CORTEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

VOCAL

ASESOR

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE REGULACIÓN SANITARIA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS



ASESOR

L.C. ESTEBAN BASILIO CERVANTES MONROY
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LOS S. S.H

ASESOR

L.C. MARCIANO TELLEZ LICONA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,
Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

M.A.C.P. MIRNA SÁNCHEZ LARA
REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA

L.I. BARUC LÓPEZ SALAZAR
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN
EN SALUD Y CALIDAD EN EL SERVICIO

LICITANTE

C. JOSÉ MANUEL SERRANO HERNÁNDEZ
ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V.

LICITANTE

NO SE PRESENTÓ

IDEAS JOSBRIS, S.A. DE C.V.