

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N110-2017  
"SUSTANCIAS QUÍMICAS", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA  
CON CARGO A CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (CSYASF),  
EJERCICIO FISCAL 2017.

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2017, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, UBICADA EN BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO.:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTICULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N110-2017 "SUSTANCIAS QUÍMICAS", SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 09:30 HORAS, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE.
- 2.- LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE ORDENADAS DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.
- 3.- LA FECHA Y HORA DE FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
- 4.- PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1) ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 2) MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 3) PODER NOTARIAL DONDE SE FACULTE AL APODERADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DERIVADOS DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 4) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 5) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 6) IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA FACULTADA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. 7) ARTÍCULO 32-D OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTUALIZADO, 8) REGISTRO ACTUALIZADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y 9) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA, CON SELLO AUTORIZADO Y/O VALIDADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CON LOS SIGUIENTES DATOS; DOMICILIO FISCAL Y/O LEGAL DE LA EMPRESA, NÚMEROS TELEFÓNICOS, FAX, CORREOS ELECTRÓNICOS, PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR OFICIOS Y EN SU CASO APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL.
- 5.- LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER CON LA DIRECCIÓN DE BOULEVARD DE LA MINERÍA NO. 130, LA PUERTA DE HIERRO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42086.
- 6.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ACREDITAR A MÁS TARDAR HASTA EL ACTO DE FALLO, QUE CUENTA CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GIRO CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACIÓN; SE LES SUGIERE PRESENTARLO TAMBIÉN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN ORIGINAL Y COPIA POR AMBOS LADOS. SI LLEGADA LA FECHA DEL ACTO DE FALLO NO CUENTA ESTA CONVOCANTE CON DICHO REGISTRO NO SE PROCEDERÁ A ALGUNA ADJUDICACIÓN.

**ACLARACIONES DEL ÁREA TÉCNICA**

PARA LA PARTIDA 1 Y 2 SE SOLICITAN 84 EQUIPOS EN COMODATO; PARA LA PARTIDA 11 LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: EQUIPO CON 40 PRUEBAS Y DEBE DECIR: EQUIPO CON 25 PRUEBAS Y LA CANTIDAD SOLICITADA SON 819 CAJAS Y LA PARTIDA 18 LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: EQUIPO CON 40 PRUEBAS Y DEBE DECIR: EQUIPO CON 25 PRUEBAS Y LA CANTIDAD SOLICITADA SON 10 CAJAS

**LOS LICITANTES PARTICIPANTES REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

**PRO AFAKIM, S.A. DE C.V.**

**PREGUNTA 1.- DOCUMENTO VII.- PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (ORIGINAL). PÁG. 16 DE LAS BASES. DEBERÁN PRESENTAR LA ÚLTIMA EVALUACIÓN POR EL INSTITUTO DE REFERENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (INDRE) PARA LAS PARTIDAS No. 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, Y 19. TODA VEZ QUE LA PARTIDA No. 2, CORRESPONDE A KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, Y TODA VEZ QUE DICHA PRUEBA NO ES DE TIPO EPIDEMIOLÓGICO NI INFECCIOSO, ES CORRECTO INTERPRETAR QUE NO APLICA PARA LA PARTIDA EN COMENTO Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA CON EL ARGUMENTO ANTES EXPUESTO?**

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.**

**PREGUNTA 2.- ANEXO No. 2, PARTIDA ESTATAL: 251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS. PARTIDAS No. 1 Y PARTIDA No. 2, SE REQUIERE EQUIPO EN COMODATO Y LANCETAS. LA CONVOCANTE SOLICITA SE PROPORCIONE LANCETAS EN LAS PARTIDAS ANTES DESCRITAS, EN RELACIÓN A LA PUNCIÓN DEL PACIENTE SE SABE QUE LA LANCETA APROPIADA PARA OBTENCIÓN DE MUESTRA ES DE CALIBRE 21 G, ES CORRECTO INTERPRETAR QUE DICHA LANCETA DEBE CORRESPONDER AL CALIBRE NECESARIO, SIENDO DE FORMA ERGONÓMICA CON MECANISMO DE ACTIVACIÓN POR CONTACTO ( RETRÁCTIL) DESECHABLE Y QUE SE INACTIVE UNA VEZ QUE SE USA, EVITANDO ASÍ SU RE-UTILIZACIÓN CON AGUJA ESCONDIDA ANTES Y DESPUÉS DEL USO, EVITANDO HERIDAS POR CASUALIDAD E INFECCIONES CRUZADAS CON AGUJAS ESTERILIZADAS MEDIANTE IRRADIACIÓN CON RAYOS GAMMA, CAJA CON 100 PIEZAS, LO ANTERIOR A BIEN DE EVITAR LASTIMAR AL PACIENTE, DOBLE PUNCIÓN O SU REUTILIZACIÓN?**

**RESPUESTA: LA LANCETA, Y LAS TIRAS REACTIVAS DEBERAN SER INTEGRADAS DE ACUERDO A LOS EQUIPOS OFERTADOS EN COMODATO.**

**PREGUNTA 3.- ANEXO No. 2, PARTIDA ESTATAL: 251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS. PARTIDAS No. 1, SE REQUIERE EQUIPO EN COMODATO. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, INFORME LA CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR EN COMODATO PARA LA PARTIDA EN COMENTO.**

**RESPUESTA: YA SE DIO RESPUESTA.**

**PREGUNTA 4.- ANEXO No. 2, PARTIDA ESTATAL: 251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS. PARTIDAS No. 1, VOLUMEN DE MUESTRA DE 40 MICROLITROS (INCLUYA CAPILAR PARA RECOLECCIÓN MUESTRA). EN COMENTO AL CAPILAR, TODA VEZ QUE EL FABRICANTE MANEJA PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 16 CAPILARES, Y LA CONVOCANTE REQUIERE 15 CAPILARES PARA EL FRASCO SOLICITADO (15 TIRAS), SIENDO EL CAPILAR ADICIONAL COMO PROTECCIÓN DEL USUARIO EN CASO DE EXTRAVÍO Y TODA VEZ QUE DICHO INSUMO SE INCLUYE EN LA PROPUESTA SIN NINGUN COSTO PARA LA CONVOCANTE, ES CORRECTO INTERPRETAR QUE SE PODRÁ OFERTAR EN PRESENTACIÓN ANTES DESCRITA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTA?**

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA CON SU REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE.**

**PREGUNTA 5.- ANEXO No. 2, PARTIDA ESTATAL: 251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS. PARTIDAS No. 1, TODA VEZ QUE LA CONVOCANTE EN SU COLUMNA "UNIDAD DE MEDIDA" ESTIPULA PARA LA PARTIDA 1, FRASCO CON 15 TIRAS Y UN MEMOCHIP Y EN VISTA DE QUE SOLICITA SE PROPORCIONE LANCETA ENTENDEMOS QUE LA PRESENTACIÓN DE**



ÉSTA ÚLTIMA DEBERÁ SER COMERCIAL 100 O 200 PIEZAS, YA QUE COMO ES BIEN SABIDO LOS FABRICANTES DE LANCETAS UNIFICAN SUS PRESENTACIONES Y TODA VEZ QUE ES UN INSUMO ADICIONAL AL OBJETO DE ADQUISICIÓN DEL PROCESO LICITATORIO QUE NOS OCUPA, BASTARÁ CON OFRECER LA CANTIDAD DE LANCETAS NECESARIAS POR CADA TIRA O PRUEBA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, ES CORRECTO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.-----

PREGUNTA 6.- ANEXO No. 2, PARTIDA ESTATAL: 251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS. PARTIDAS No. 2, TODA VEZ QUE LA CONVOCANTE EN SU COLUMNA "UNIDAD DE MEDIDA" ESTIPULA PARA LA PARTIDA 2, CAJA CON 20 PRUEBAS Y EN VISTA DE QUE SOLICITA SE PROPORCIONE LANCETA ENTENDEMOS QUE LA PRESENTACIÓN DE ÉSTA ÚLTIMA DEBERÁ SER COMERCIAL 100 O 200 PIEZAS, YA QUE COMO ES BIEN SABIDO LOS FABRICANTES DE LANCETAS UNIFICAN SUS PRESENTACIONES Y TODA VEZ QUE ES UN INSUMO ADICIONAL AL OBJETO DE ADQUISICIÓN DEL PROCESO LICITATORIO QUE NOS OCUPA, BASTARÁ CON OFRECER LA CANTIDAD DE LANCETAS NECESARIAS POR CADA PRUEBA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, ES CORRECTO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.-----

PREGUNTA 7.- PÁG. 15 DE LAS BASES. PARA LAS PARTIDAS No. 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, Y 19 DEL ANEXO No. 2; LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR COPIA LEGIBLE EN ANVERSO Y REVERSO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE. ANEXO No. 2, PARTIDA ESTATAL: 251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS. PARTIDAS No. 1. SE REQUIERE EQUIPO EN COMODATO. TODA VEZ QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON LA TIRA OFERTADA EN LA PARTIDA NO. 1, HACIENDO POSIBLE LA UTILIZACIÓN DEL DICHA TIRA, POR TAL MOTIVO; ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR REGISTRO SANITARIO DE LA TIRA OFERTADA DONDE SE MENCIONE LA COMPATIBILIDAD Y USO CON EL MODELO A OFERTAR, SIENDO IGUAL A LO ESTIPULADO POR EL FABRICANTE EN SU INFORMACIÓN TÉCNICA COMO INSERTOS VALIDANDO ASÍ LA COMPATIBILIDAD CON TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PERFIL DE LÍPIDOS?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.-----

PREGUNTA 8.- DOCUMENTO VII.- PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (ORIGINAL). TODA VEZ QUE LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE REPRESENTAN UNA CANTIDAD IMPORTANTE EN CUANTO A PAGO DE BIENES, SOLICITUD DE PRUEBAS Y ATENCIÓN A PACIENTES DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL LICITANTE DEBERÁ ADJUNTAR A SU PROPUESTA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL, GARANTICE CONTAR CON EL APOYO Y RESPALDO DE IMPORTADOR Y/O TITULAR DE REGISTRO SANITARIO EN TERRITORIO NACIONAL? A BIEN DE GARANTIZAR EL ABASTO DE LOS BIENES Y LA CADUCIDAD REQUERIDA DANDO CERTIDUMBRE A LA OFERTA.-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.-----

ANDRÉS MOCTEZUMA GONZÁLEZ (PERSONA FÍSICA)-----

PREGUNTA 1.- SOLICITAMOS A LA COVOCANTE NOS INDIQUE, SI EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DEBEN PARTICIPAR SOLO BIENES DE ORIGEN NACIONAL, CONFORME AL ARTICULO 28 FRACCION I DE LA LAASSP, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?-----

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VII DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA; Y EL ARTICULO 28 FRACCION I DE LA LAASSP CORRESPONDE A LA LEY FEDERAL-----

PREGUNTA 2.- EN EL ANEXO No. 2 PARTIDA No. 1, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR PORTÁTIL PARA DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS EN SANGRE ENTERA CAPILAR O VENOSA, SUERO O PLASMA POR FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA, MEMORIA DE 200 RESULTADOS, FUENTE DE ENERGÍA 4 BATERÍAS ALCALINAS AAA, TIEMPO DE ANÁLISIS MÁXIMO 2 MINUTOS, TAMAÑO DE LA MUESTRA DE 35 µL PARA PANEL-----

MULTIPARAMETRICO Y 10 µL PARA PRUEBAS INDIVIDUALES, REACTIVO EMPACADO INDIVIDUAL HERMÉTICAMENTE CON DESECANTE EN MATERIAL DE ALUMINIO CAJA CON CHIP CODIFICADOR Y CAPILARES. RANGO DE MEDICIÓN CT: 100 – 500 MG/DL, HDL: 15 – 100 MG/DL, TG: 45 – 650 MG/DL, QUE CALCULE LDL Y CT/HDL, CUENTE CON CAPACIDAD DE SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE DATOS. FRASCO CON 25 TIRAS-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PREGUNTA 3.- EN EL ANEXO No.2 PARTIDA No. 11 Y18, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITAN OFERTAR PRUEBA RAPIDA CROMATOGRAFICA PARA LA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO CON 1 ORIFICIO PARA MUESTRA Y SOLUCION AMORTIGUADORA, SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PREGUNTA 4.- EN EL ANEXO No.2 PARTIDA No.11 Y 18, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITAN OFERTAR EQUIPO CON 25 PRUEBAS ENVASADAS DE MANERA INDIVIDUAL CON LANCETA, SE ACEPTA?, SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA DE MOTIVAR Y FUNDAMENTAR DONDE ESTA LA DESCRIPCION SOLICITADA EN CUADRO BASICO-----

RESPUESTA: YA SE DIO RESPUESTA.-----

PREGUNTA 5.- EN EL ANEXO No.2 PARTIDA No. 11 Y 18, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA ESTA PARTIDA REQUIEREN LANCETA AUTORIZADA POR LA COFEPRIS EN REGISTRO SANITARIO DE LA PRUEBA SOLICITADA, ES CORRECTO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.-----

PREGUNTA 6.- EN EL ANEXO No. 2 PARTIDA No. 11 Y 18, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI REQUIEREN PRUEBA RAPIDA CROMATOGRAFICA PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO ENVASADA DE MANERA INDIVIDUAL CON LANCETA POR PRUEBA, BUFER O REGULADOR DE CORRIMIENTO INDIVIDUAL POR PRUEBA AUTORIZADO EN REGISTRO SANITARIO CONFORME LO ESTABLECE LA COFEPRIS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.-----

PREGUNTA 7.- EN EL ANEXO No. 2 PARTIDA No. 16, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS RATIFIQUE SI REQUIEREN PARA ESTA PARTIDA EQUIPO CON 25 PRUEBAS ENVASADAS DE MANERA INDIVIDUAL CON LANCETA, BUFFER, CINTA ADHESIVA Y PIPETA PARA APLICACIÓN AUTORIZADO EN REGISTRO SANITARIO DE LA PRUEBA, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE SECRETARIA DE SALUD, ¿ES CORRECTO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.-----

PREGUNTA 8.- EN EL ANEXO No. 2 PARTIDA 14, 17 Y 19 SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE, NOS RATIFIQUE SI REQUIEREN PARA ESTA PARTIDA EQUIPO CON 25 PRUEBAS ENVASADAS DE MANERA INDIVIDUAL CON LANCETA AUTOMATICA, BUFFER, CINTA ADHESIVA Y PIPETA PARA APLICACIÓN AUTORIZADO EN REGISTRO SANITARIO DE LA PRUEBA, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE SECRETARIA DE SALUD, ¿ES CORRECTO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.-----



**PREGUNTA 9.- EN EL ANEXO No. 2 PARTIDA 14, 17 Y 19 SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRUEBA QUE IDENTIFIQUE DE FORMA INDEPENDIENTE VIH 1 Y EL VIH 2, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**-----

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA**-----

**PREGUNTA 10.- EN EL ANEXO No. 2 PARTIDA 14, 17 Y 19 SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON LAS MISMAS DESCRIPION UNICAMENTE EXCLUYENDO LA PALABRA EN FLUIDO ORAL?**-----

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**-----

**PREGUNTA 11.- EN EL ANEXO No. 2 PARTIDA 15 SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITAN OFERTAR CAJA CON 50 PRUEBAS SE ACEPTA?**-----

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**-----

**PREGUNTA 12.- EN EL PUNTO 2.3. DOCUMENTACION QUE INTEGRA LAS PROPOSICIONES DEL LICITANTE EN EL DOCUMENTO VII INDICAN QUE SE DEBERA DE PRESENTAR LA ULTIMA EVALUACION POR EL INSTITUTO DE REFERENCIA EPIDEMIOLOGICAS (INDRE) PARA LAS PARTIDAS 2,12,14,15,16,17 Y 19 SOLICITAMOS A LA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO SEA REQUERIDO ESTE DOCUMENTO TODA VEZ QUE ESTAS PRUEBAS NO PRESENTAN UN RIESGO EPIDEMIOLOGICO Y POR LO TANTO NO REQUIEREN DE ESTA EVALUACION SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.?**-----

**RESPUESTA: YA SE DIO RESPUESTA.**-----

**PREGUNTA 13.- EL ANEXO No. 2 PARTIDA No. 16 SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE SI REQUIEREN PARA ESTA PARTIDA EQUIPO ENVASADAS DE MANERA INDIVIDUAL CON LANCETA, BUFFER, CINTA ADHESIVA Y PIPETA PARA APLICACIÓN AUTORIZADO EN REGISTRO SANITARIO DE LA PRUEBA, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE SECRETARIA DE SALUD, ¿ES CORRECTO?**-----

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**-----

**PREGUNTA 14.- EN EL PUNTO 2.3 DOCUMENTACION QUE INTEGRA LAS PROPOSICIONES DEL LICITANTE DOCUMENTO XI SOLICITAN CARTA DONDE INDICA QUE LA CADUCIDAD, GARANTIA, DEFECTOS DE FABRICACION Y CONTRA VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES OFERTADOS DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN EL ALMACEN. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR BIENES CON CADUCIDADES DE 10 MESES CON CARTA DE CANJE, EN LA PARTIDA No. 1,3,11,12,14,15,16,17,18,19 DEL ANEXO No. 2**-----

**RESPUESTA: SE ACEPTA Y LA CARTA COMPROMISO DEBERÁ DE SER ANEXADA A LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN EL EVENTO DE LA APERTURA DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.**-----

**COMERCIALIZADORA DICLinsa, S.A. DE C.V.**-----

**PREGUNTA 1.- LICITACION PÚBLICA NACIONAL, FAVOR DE RATIFICAR SI EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DEBEN PARTICIPAR SOLO BIENES DE ORIGEN NACIONAL, CONFORME AL ARTICULO 28 FRACCION I DE LA LAASSP, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?**-----

**RESPUESTA: YA SE DIO RESPUESTA**-----

**PREGUNTA 2.- PARTIDA 11 Y 18, ¿POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITAN OFERTAR PRUEBA RAPIDA CROMATOGRFICA PARA LA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO CON 1 ORIFICIO PARA MUESTRA Y**

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

SOLUCION AMORTIGUADORA, SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 3.- PARTIDA 11 Y 18, ¿POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITAN OFERTAR EQUIPO CON 25 PRUEBAS ENVASADAS DE MANERA INDIVIDUAL CON LANCETA, SE ACEPTA?, SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA DE MOTIVAR Y FUNDAMENTAR DONDE ESTA LA DESCRIPCION SOLICITADA EN CUADRO BASICO-----

RESPUESTA: YA SE DIO RESPUESTA.-----

PREGUNTA 4.- PARTIDA 11 Y 18, ¿FAVOR DE RATIFICAR SI PARA ESTA PARTIDA REQUIEREN LANCETA AUTORIZADA POR LA COFEPRIS EN REGISTRO SANITARIO DE LA PRUEBA SOLICITADA, ES CORRECTO?-----

RESPUESTA: DEBE VENIR INCLUIDA LA LANCETA EN EL KIT-----

PREGUNTA 5.- PARTIDA 11 Y 18, ¿POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS CONFIRME SI REQUIEREN PRUEBA RAPIDA CROMATOGRAFICA PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO ENVASADA DE MANERA INDIVIDUAL CON LANCETA POR PRUEBA, BUFER O REGULADOR DE CORRIMIENTO INDIVIDUAL POR PRUEBA AUTORIZADO EN REGISTRO SANITARIO CONFORME LO ESTABLECE LA COFEPRIS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?-----

RESPUESTA: YA SE DIO RESPUESTA.-----

PREGUNTA 6.- PARTIDA 16, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS RATIFIQUE SI REQUIEREN PARA ESTA PARTIDA EQUIPO CON 25 PRUEBAS ENVASADAS DE MANERA INDIVIDUAL CON LANCETA, BUFFER, CINTA ADHESIVA Y PIPETA PARA APLICACIÓN AUTORIZADO EN REGISTRO SANITARIO DE LA PRUEBA, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE SECRETARIA DE SALUD, ¿ES CORRECTO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.-----

PREGUNTA 7.- PARTIDA 14 Y 17 Y 19, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS RATIFIQUE SI REQUIEREN PARA ESTA PARTIDA EQUIPO CON 25 PRUEBAS ENVASADAS DE MANERA INDIVIDUAL CON LANCETA AUTOMATICA, BUFFER, CINTA ADHESIVA Y PIPETA PARA APLICACIÓN AUTORIZADO EN REGISTRO SANITARIO DE LA PRUEBA, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE SECRETARIA DE SALUD, ¿ES CORRECTO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.-----

PREGUNTA 8.- PARTIDA 14 Y 17 Y 19, ¿SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR PRUEBA QUE IDENTIFIQUE DE FORMA INDEPENDIENTE VIH 1 Y EL VIH 2, SE ACEPTA NUESTRA SOLCITUD?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2 DE ESTA CONOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PREGUNTA 9.- PARTIDA 16, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS RATIFIQUE SI REQUIEREN PARA ESTA PARTIDA EQUIPO ENVASADAS DE MANERA INDIVIDUAL CON LANCETA, BUFFER, CINTA ADHESIVA Y PIPETA PARA APLICACIÓN AUTORIZADO EN REGISTRO SANITARIO DE LA PRUEBA, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE SECRETARIA DE SALUD, ¿ES CORRECTO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.-----

DISTRIBUIDORA BIOGAMA, S.A. DE C.V.-----

**PREGUNTA 1. DOCUMENTO V.- DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT. PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO EN REFERENCIA SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR EL DOCUMENTO CON FECHA DEL MES EN CURSO, ES DECIR, ESTE MES DE DICIEMBRE? FAVOR DE ACLARAR?**-----

**RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO ESTE ACTUALIZADO**-----

**PREGUNTA 2. DOCUMENTO VII. PAGINA 16, DICE: DEBERA PRESENTAR LA ULTIMA EVALUACION POR EL INSTITUTO DE REFERENCIAS EPIDEMIOLOGICAS (INDRE) PARA LAS PARTIDAS NO. 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE QUE PARA LAS PARTIDAS 12, 15 Y 18 NO SEA REQUERIDO ESTE DOCUMENTO TODA VEZ QUE ESTAS PRUEBAS NO REPRESENTAN UN RIESGO EPIDEMIOLOGICO Y POR LO TANTO NO REQUIEREN DE ESTA EVALUACION. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**-----

**RESPUESTA: YA SE DIO RESPUESTA.**-----

**PREGUNTA 3. ANEXO NO. 2, PARTIDAS 14, 17 Y 19. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFIA, CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (VIH-1) Y TIPO 2 (VIH-2) EN SANGRE CAPILAR, SANGRE TOTAL Y PLASMA. PARA USO COMO PRUEBA DE TAMIZAJE. REQUIERE PRUEBA CONFIRMATORIA. TATC ENVASADO DE MANERA INDIVIDUAL Y AVALADO POR EL INSTITUTO DE REFERENCIA EPIDEMIOLOGICA (INDRE). ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**-----

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA.**-----

**PREGUNTA 4. ANEXO No. 2, PARTIDAS 14, 17 Y 19. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION Y RECIBIR UN MAYOR NUMERO DE OFERTAS, NOS PERMITA PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION QUE NO ESTE INDICADO EN EL MISMO QUE CONTIENE "LANCETA AUTOMATICA, BUFFER, CINTA ADHESIVA Y PIPETA PARA APLICACIÓN", YA QUE EL SOLICITARLO DE ESTA FORMA SE LIMITA A LA OFERTA DE UNA SOLA MARCA. ASI MISMO Y PARA PODER VISUALIZAR Y CORROBORAR EL CONTENIDO DEL KIT OFERTADO POR MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR 1 MUESTRA FISICA PARA ESTAS 3 PARTIDAS EL CUAL CONTIENE: "EQUIPO COMPLETO CON 25 PRUEBAS ENVASADO DE MANERA INDIVIDUAL EL CUAL CONTIENE DISPOSITIVO CON TIRA DE PRUEBA, ENVASE CON AMORTIGUADOR BUFFER, LANCETA AUTOMATICA, CINTA ADHESIVA, CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE" ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?**-----

**RESPUESTA: PARA EL ENVASE CON AMORTIGUADOR BUFFER, CINTA ADHESIVA, SE ACEPTA PRESENTE CARTA DONDE NOS INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO VII DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA**-----

**PREGUNTA 5. ANEXO NO. 2, PARTIDA 16. EN EL PRIMER PROCEDIMIENTO LICITACION EH-SSH-N90-2017 LA PRESENTACION DE ESTA PARTIDA INDICA QUE ES EQUIPO PARA 20 PRUEBAS, EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PODEMOS OBSERVAR QUE EXISTE UN ERROR Y LA PRESENTACION DESCRITA CORRESPONDE A LA PARTIDA 13 LA CUAL YA FUE ADJUDICADA EN EL PRIMER PROCEDIMIENTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A ESTA H. CONVOCANTE SE REALICE LA CORRECCION Y QUEDE COMO "EQUIPO PARA 20 PRUEBAS".**-----

**RESPUESTA: SE RATIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA, EQUIPO COMPLETO CON 25 PRUEBAS.**-----

**PREGUNTA 6. ANEXO NO. 2, PARTIDA 16. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS PERMITA PRESENTAR PARA ESTA PARTIDA CADUCIDAD DE 11 MESES EN CASO DE QUE LA ENTREGA DE LOS INSUMOS SE REALICE EN EL MES DE ENERO 2018, TODA VEZ QUE LA CADUCIDAD CON LA QUE CUENTA EL FABRICANTE DEL PRODUCTO QUE OFERTAREMOS ES DE DICIEMBRE 2018. ¿SE ACEPTA NUESTRA**-----

SOLICITUD?-----

RESPUESTA YA SE DIO RESPUESTA.-----

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA NO SE PODRÁ SOLICITAR NINGUNA ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMÁS LAS ACLARACIONES HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A OBSERVARLAS.-----


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO


PRESIDENTA

  
M. EN G.A. ORALAN LANDEROS ROSAS  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE LOS S.S.H

SECRETARIO EJECUTIVO

  
L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ  
REPRESENTANTE DE LA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

VOCAL


  
C. GENARO GÓMEZ VARGAS  
REPRESENTANTE DE LA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

VOCAL

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE  
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

VOCAL

  
L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,  
PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

VOCAL

NO SE PRESENTÓ

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

VOCAL

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE  
REGULACIÓN SANITARIA

ASESOR

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA  
Y DE DERECHOS HUMANOS




ASESOR

  
L.C. ESTEBAN BASILIO CERVANTES MONROY  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL DE LOS S. S.H

ASESOR

NO SE PRESENTÓ  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE  
CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA


  
ENF. EMMA DURÁN ESCOBAR  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN  
DE PRIMER NIVEL

LICITANTE

MANDÓ SUS PREGUNTAS  
AL CORREO DEL COMITÉ

PRO AFAKIM,  
S.A. DE C.V.

ASESOR

  
C. ROBERTO CARLOS FELIPE GÓMEZ  
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,  
Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR


  
M.A.C.P. MIRNA SÁNCHEZ LARA  
REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR  
DE GOBIERNO DEL ESTADO

LICITANTE


MANDÓ SUS PREGUNTAS  
AL CORREO DEL COMITÉ

COMERCIALIZADORA DICLinsa,  
S.A. DE C.V.

LICITANTE

  
C. JUAN CARLOS GARCIA HERNÁNDEZ  
ANDRÉS MOCTEZUMA GONZÁLEZ,  
(PERSONA FÍSICA)

LICITANTE

  
C. NORMA EDITH PEÑA RAZO  
DISTRIBUIDORA BIOGAMA,  
S.A. DE C.V.