



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **03 DE AGOSTO DE 2026**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, UBICADO EN BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO. LOS INTEGRANTES DEL MENCIONADO COMITÉ Y CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA Y UNA VEZ CONFORMADO EL QUORUM LEGAL SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN EN COMENTO -----

SE SOLICITA A LOS ASISTENTES A ESTE ACTO PROTOCOLARIO, NO HACER USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES DURANTE EL MISMO -----

CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **EH-SSH-N30-2026, "VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"**, EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS: -----

**1.-** EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44 PÁRRAFO PENÚLTIMO DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA **APERTURA** DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **10 DE AGOSTO DE 2026** A LAS **11:00** HORAS, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE. -----

**2.-** LA FECHA Y HORA DEL FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. -----

**3.-** LOS LICITANTES PARTICIPANTES **DEBERÁN PRESENTAR** ORIGINAL Y COPIA DEL **REGISTRO DE PROVEEDOR** DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. (ORIGINAL PARA COTEJO O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE); TODA PERSONA PODRÁ PRESENTAR PROPOSICIONES, DEBIENDO ACREDITAR A MÁS TARDAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE CUENTA CON SU REGISTRO ACTIVO, VIGENTE Y CON LA O LAS **ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES** A LA CONTRATACIÓN A **VENTA: VEHÍCULOS EQUIPADOS Y/O AMBULANCIAS**. LA VIGENCIA DEBERÁ SER DESDE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO. DICHO REGISTRO SERÁ EXIGIBLE A PARTIR DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, **SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO**. -----

**ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA CONVOCANTE** -----

EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RATIFICA TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES CON RESPECTO DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**No. EH-SSH-N30-2026,**

**"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"**

**CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

**APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),**

**EJERCICIO FISCAL 2026.**

**ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA**

EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA RATIFICA TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES CON RESPECTO DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

SE INFORMA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, QUE **SE RECIBIÓ** EN EL CORREO DEL COMITÉ CARTA DE **INTERÉS EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS DE 04 LICITANTES PARTICIPANTES** LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, ARTICULO 52 DE SU REGLAMENTO Y PUNTO 2.2 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY Y ARTÍCULO 53 FRACCIONES IV Y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES; LAS ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LOS CUESTIONAMIENTOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS SON REALIZADAS POR EL ÁREA CONVOCANTE; Y LA PERSONA NOMBRADA REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DARÁ RESPUESTA EN FORMA CLARA Y PRECISA A LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS INTERESADOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LOS **SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES:**

| LICITANTE PARTICIPANTE: G100 LEASE, S.A.P.I. DE C.V. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                  | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPUESTA                                                                                                                           |
| 1                                                    | PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA:<br>¿SE PUEDE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. |
| 2                                                    | ANEXOS TECNICOS. REFERENCIAS 1 Y 2.<br>CONVERSION DEL VEHICULO<br>¿PODEMOS OFERTAR LAS DIMENSIONES ACTUALES DEL MODELO 2026 DE LA UNIDAD REQUERIDA? SIENDO LAS ACTUALES PARA EL MODELO 2026, LAS SIGUIENTES...<br>"4. DISTANCIA ENTRE EJE DELANTERO Y EJE TRASERO: <b>3,749 MM</b><br>5. LARGO: <b>5,982</b> , ANCHO <b>SIN ESPEJOS: 2,065 MM</b> ; ALTO: <b>2,573 MM</b> "<br>LAS DEMAS ESPECIFICACIONES NO CAMBIAN. FAVOR DE CONFIRMAR. | SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES                                                               |



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.

| LICITANTE PARTICIPANTE: INDDCAMA DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO EN SALUD, S.A. DE C.V. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                           | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPUESTA                                                                           |
| 1                                                                                             | <p><b>DESCRIPCIÓN:</b> AMBULANCIA DE URGENCIAS BÁSICAS, <b>ANEXO:</b> ANEXO 1, <b>CONVERSIÓN DE VEHÍCULO:</b> ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ÁREA MÉDICA, LUZ DE ESCENA INTERIOR TRASERA, ILUMINACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA PERIMETRAL, TORRETA DE LUCES DELANTERA, ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE FAROS Y CALAVERAS, SIRENA ELECTRÓNICA, BOCINA Y ALARMA DE REVERSA.</p> <p>LAS ESPECIFICACIONES DE ESTOS EQUIPOS PERTENECEN A LA MARCA "DESPA", TAL Y COMO SE MENCIONA EN DICHO ANEXO, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA NO VER LIMITADA NUESTRA PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA OFERTAR LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DE UNA MARCA DIFERENTE A LA SOLICITADA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS PROPIAS DE LA MARCA PRETENDEMOS COTIZAR, FAVOR DE ACEPTAR.</p> | <p><b>SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</b></p> |
| 2                                                                                             | <p><b>DESCRIPCIÓN:</b> AMBULANCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS, <b>ANEXO:</b> ANEXO 2, <b>CONVERSIÓN DE VEHÍCULO:</b> ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ÁREA MÉDICA, LUZ DE ESCENA INTERIOR TRASERA, ILUMINACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA PERIMETRAL, TORRETA DE LUCES DELANTERA, ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE FAROS Y CALAVERAS, SIRENA ELECTRÓNICA, BOCINA Y ALARMA DE REVERSA.</p> <p>LAS ESPECIFICACIONES DE ESTOS EQUIPOS PERTENECEN A LA MARCA "DESPA", TAL Y COMO SE MENCIONA EN DICHO ANEXO, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA NO VER LIMITADA NUESTRA PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA OFERTAR LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DE UNA MARCA DIFERENTE A LA SOLICITADA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS PROPIAS DE</p>                                               | <p><b>SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</b></p> |



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**No. EH-SSH-N30-2026,**

**"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"**

**CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

**APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),**

**EJERCICIO FISCAL 2026.**

LA MARCA PRETENDEMOS COTIZAR, FAVOR DE  
ACEPTAR.

**LICITANTE PARTICIPANTE: GRUPO OBLITEM, S.A. DE C.V. -----**

**PREGUNTA 1.- EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N30-2026 ANEXOS TÉCNICOS/  
REFERENCIA 1 Y REFERENCIA 2/ CONVERSIÓN DE VEHÍCULO (EN AMBOS CASOS) LA CONVOCANTE SOLICITA:**

**CABINA DE CONDUCCIÓN**

**ASIENTOS**

EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN, SE CONSERVA EL ASIENTO DE CONDUCTOR Y ASIENTO(S) DE ACOMPAÑANTE(S) CON QUE CUENTA EL VEHÍCULO DE LÍNEA ORIGINAL DE FÁBRICA.

**LUZ INTERIOR**

DENTRO DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN, SE CONSERVA LA LUZ INTERIOR CON QUE CUENTA EL VEHÍCULO DE LÍNEA ORIGINAL DE FÁBRICA.

**ELEMENTOS DE SEGURIDAD**

EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN, SE CONSERVAN TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON QUE CUENTE EL VEHÍCULO DE LÍNEA ORIGINAL DE FÁBRICA.

**CABINA DE PACIENTES**

**AISLAMIENTO TÉRMICO**

AISLAMIENTO TÉRMICO - ACÚSTICO EN PLACAS DE FIBRA DE LANA MINERAL DE 2" CON UNA DENSIDAD DE 6LBS/PIE EN TODA LA ESTRUCTURA INTERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES INCLUYENDO PISO, COSTADOS Y TECHO DE LA UNIDAD.

**VENTANAS Y CRISTALES**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAQUETE DE VIDRIOS Y VENTANAS INASTILLABLES Y TEMPLADOS, EN LAS DOS PUERTAS TRASERAS Y PUERTA LATERAL CORREDIZA DERECHA.

**PISO DE LA CABINA DE PACIENTES**

PISO DE TRIPLAY DE PINO DE 12 MM DE ESPESOR ENTRE CHAPADO CUBIERTO DE RESINA FENÓLICA CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, RECUBIERTO CON LINÓLEUM EN UNA SOLA PIEZA, DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, QUÍMICOS, AGUA, ALTAS TEMPERATURAS Y AUTO EXTINGUIBLE. EL PISO CUENTA CON MOLDURA DE ALUMINIO EN LOS REMATES.

**MAMPARA DIVISORIA**

MAMPARA DIVISORIA ENTRE LA CABINA DE CONDUCCIÓN Y CABINA DE PACIENTES, EN UNA SOLA PIEZA DE TRIPLAY



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

DE PINO DE 12 MM CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, FIRMEMENTE SUJETA AL PISO DE LA UNIDAD CONSERVANDO UN ESPACIO DE 5 CM DEL RESPALDO DEL CHOFER EN SU MÁXIMA CARRERA.

RECUBRIMIENTO PARA COSTADOS Y TOLDO INTERIOR  
LOS COSTADOS Y TOLDO INTERIOR (TECHO) TIENEN UN LAMINADO DE 3 MM DE ESPESOR CON ACABADO BRILLANTE EN COLOR BLANCO QUE ES IMPERMEABLE, ANTIBACTERIAL, ANTIHUMEDAD, RESISTENTE A IMPACTOS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO/LIMPIEZA.

PASAMANOS INTERIOR  
PASAMANOS INTERIOR CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO COLOCADO A LO LARGO DEL TOLDO CON SOPORTES DE 3 PUNTOS, SUJETOS FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL INTERIOR DEL TOLDO.

TAPICERÍA Y PROTECCIONES  
TAPICERÍA EN VINIL COLOR CLARO DE ALTA RESISTENCIA SIN COSTURAS, EN ASIENTOS Y RESPALDOS. PROTECCIONES ACOLCHADAS Y FORRADAS EN VINIL EN MARCOS DE PUERTAS Y PERÍMETROS PARA PROTECCIÓN DE USUARIOS Y PACIENTES.

**MUEBLE MEDICO ALS**

MUEBLE MEDICO INTEGRAL CONFIGURACIÓN ALS (ADVANCE LIFE SUPPORT) A TODO LO LARGO Y ALTO DEL COSTADO IZQUIERDO, FABRICADO EN MADERA DE TRIPLAY DE 9 MM CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD Y ANTI HONGOS, CON ACABADO EN LAMINADO MATE TONO GRIS IMPERMEABLE, ANTIBACTERIAL, ANTIHUMEDAD, RESISTENTE A IMPACTOS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO/LIMPIEZA.

**EL MUEBLE MEDICO ALS CUENTA CON:**

CINCO (5) COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR EQUIPO MÉDICO Y MATERIAL DE CURACIÓN CON PUERTAS CORREDIZAS DE LEXAN DE 5MM MONTADA SOBRE CORREDERAS DE ALUMINIO CON FIELTRO PARA EVITAR VIBRACIONES DE LAS PUERTAS.

UN (1) COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR LA CAMILLA MARINA CON CINTURONES DE SEGURIDAD.

UNA MESA DE TRABAJO A LA ALTURA DEL ASIENTO DEL JEFE DE ATENCIÓN.

UN (1) COMPARTIMIENTO HORIZONTAL PARA TANQUE DE OXÍGENO ESTACIONARIO TIPO "M" DE 3,000 LITROS, UBICADO EN LA ENTRADA TRASERA DE LA AMBULANCIA PARA FÁCIL OPERACIÓN DE MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA RECARGA DE DICHO TANQUE.

BANCA FIJA PARA 3 PASAJEROS (SQUAD BENCH)

BANCA FIJA PARA 3 PASAJEROS / SQUAD BENCH COLOCADA EN EL COSTADO DERECHO, FABRICADO EN MADERA DE TRIPLAY DE 9 MM CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD Y ANTI HONGOS DE 1.80 METROS DE LARGO Y ANCHO DE 35 CM. EN SU BASE, ACABADO EN LAMINADO MATE TONO GRIS IMPERMEABLE, ANTIBACTERIAL, ANTIHUMEDAD, RESISTENTE A IMPACTOS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO/LIMPIEZA.

CUENTA CON TAPA DE ASIENTO ABATIBLE, CON ILUMINACIÓN LED Y ACOJINADO CON POLIURETANO ELÁSTICO TIPO AUTOMOTRIZ DE 5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN VINIL DE ALTA RESISTENCIA SIN COSTURAS Y 3 RESPALDOS ACOJINADO.

CUENTA CON TRES (3) CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS Y SEGURO TIPO "QUICK CONECTOR" GRADO AUTOMOTRIZ.

LA BANCA FIJA CUENTA CON COMPARTIMIENTO DE FÁCIL ACCESO PARA GUARDAR LA CAMILLA RÍGIDA O SOPORTE DORSAL Y COMPARTIMIENTO PARA GUARDAR MÚLTIPLES EQUIPOS.

ASIENTO DE RCP PARA EL JEFE DE ATENCIÓN



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

ASIENTO DE RCP Y ATENCIÓN DE VÍAS AÉREAS INDIVIDUAL PARA EL JEFE DE ATENCIÓN TAPIZADO EN VINIL DE ALTA RESISTENCIA SIN COSTURAS, COLOCADO SOBRE UNA BASE FIJA DE MADERA DE TRIPLAY DE 9 MM CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD Y ANTI HONGOS, CON ACABADO EN LAMINADO MATE TONO GRIS IMPERMEABLE, ANTIBACTERIAL, ANTIHUMEDAD, RESISTENTE A IMPACTOS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO/LIMPIEZA.

ESTE ASIENTO CUENTA CON RESPALDO INDEPENDIENTE Y CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS Y SEGURO TIPO "QUICK CONECTOR" GRADO AUTOMOTRIZ.

**SISTEMA ELÉCTRICO**

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE EMERGENCIA DE LA CONVERSIÓN DE AMBULANCIA ESTÁ DISEÑADO Y FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA NFPA 1901 Y NFPA 1917, ASÍ MISMO TRABAJA DE MANERA INDEPENDIENTE AL SISTEMA ELÉCTRICO ORIGINAL DEL VEHÍCULO.

**CABLEADO**

CABLEADO SXL, ACABADO EN ARNÉS AUTOMOTRIZ EN CÓDIGOS DE COLORES, AISLADO CON TUBERÍA FLEXIBLE IGNIFUGA GRADO AUTOMOTRIZ Y CONECTORES BLINDADOS Y A PRUEBA DE AGUA. EL PASO DE TODOS LOS CABLES A TRAVÉS DE PAREDES METÁLICAS ESTARÁ PROTEGIDO POR PASACABLES PLÁSTICOS GRADO AUTOMOTRIZ

**SISTEMA DE DOBLE BATERÍA**

SISTEMA DE DOBLE BATERÍA CON UNA BATERÍA AUXILIAR SELLADA, SECA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO DE UNA CAPACIDAD DE 800 CCA, INTERCONECTADA A LA BATERÍA ORIGINAL DEL VEHÍCULO, PARA SU CARGA POR MEDIO DE UN SOLENOIDE Y PROTEGIDA POR MEDIO DE FUSIBLES Y RELEVADORES TÉRMICOS.

EL CENTRO DE CARGA CUENTA CON UN DISEÑO EN DONDE SE VISUALIZAN DOS VOLTÍMETROS UBICADOS EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN, EN DONDE NOS INDICA DE FORMA DIGITAL LA CARGA DE LA BATERÍA DEL VEHÍCULO Y LA BATERÍA AUXILIAR. CUANDO EL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL CENTRO DE CARGA Y EL SISTEMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PLAFONES ESTÉ A PLENO FUNCIONAMIENTO, CON EL MOTOR DE LA AMBULANCIA APAGADO, POR UN PERÍODO MÍNIMO DE 30 MINUTOS, NO DEBE DE HABER UN DIFERENCIAL MÁXIMO DE 1 VOLT ENTRE AMBAS BATERÍAS.

**SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS**

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS MULTIPLEXADO CON COMUNICACIÓN DIGITAL AL ARNÉS AUTOMOTRIZ, EL CUAL ES FABRICADO SOBRE UNA BASE DE MATERIAL PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO TIPO GAVETA ELÉCTRICA CON TAPA DE FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO, MONTADO SOBRE UNA TARJETA ELECTRÓNICA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IMPRESOS, PROTEGIDOS CON FUSIBLES Y RELEVADORES DE ACUERDO A SUS CAPACIDADES.

EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS CUENTA CON ELEMENTOS QUE REGULAN Y CONTROLAN LAS FUNCIONES DE LA AMBULANCIA, QUE VERIFICAN, CHEQUEAN O TEST, PARA SABER, SI EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTA OPERACIÓN Y PARA DETECTAR RÁPIDAMENTE DONDE SE ENCUENTRA LA FALLA POR MEDIO DE UN DISPLAY DE LCD QUE MUESTRA MENSAJES DE ACUERDO A LA FUNCIÓN QUE SE ESTÁ REALIZANDO, APARECIENDO EN FORMA DE TEXTO.

**TABLEROS DE OPERACIÓN**

LA AMBULANCIA CUENTA CON DOS TABLEROS DE OPERACIÓN, EL PRIMERO UBICADO EN EL ÁREA MÉDICA (TABLERO DE CONTROL A) Y EL SEGUNDO EN EL ÁREA DE CONDUCCIÓN DEL OPERADOR (TABLERO DE CONTROL B), AMBOS CUENTAN CON BOTONES GRANDES E ILUMINADOS, DE USO RUDO, PARA SER VISUALIZADOS FÁCILMENTE POR EL CONDUCTOR O POR EL MÉDICO.

TABLERO DE CONTROL A: EL ÁREA MÉDICA CUENTA CON UN TABLERO DE CONTROL UBICADO EN EL MUEBLE



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

LATERAL IZQUIERDO DE FÁCIL VISIBILIDAD Y OPERACIÓN PARA EL MEDICO O JEFE DE ATENCIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NFPA 1917 Y QUE CONTROLA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

1.- SEMÁFORO DE LA VIDA PARA MONITOREO DEL ESTADO FÍSICO DEL PACIENTE CON TRES CÓDIGOS DE COLORES EN EL TABLERO DE CONTROLES DE LA CONVERSIÓN Y TRES PILOTOS EN EL TABLERO DEL CONDUCTOR:

VERDE ESTABLE ÁMBAR CRÍTICO ROJO GRAVE.

- 2.- ILUMINACIÓN INTERIOR EN EL ÁREA MÉDICA EN MODALIDAD DE LUZ ALTA.
- 3.- ILUMINACIÓN INTERIOR EN EL ÁREA MÉDICA EN MODALIDAD DE LUZ BAJA.
- 4.- ENCENDIDO DEL VENTILADOR DE AIRE DENTRO DEL ÁREA MÉDICA.
- 5.- ENCENDIDO DEL EXTRACTOR DE AIRE DENTRO DEL ÁREA MÉDICA.
- 6.- ENCENDIDO DEL INVERSOR DE CORRIENTE.
- 7.- PILOTO DE ENCENDIDO DEL INVERSOR DE CORRIENTE.
- 8.- TOMA DE CORRIENTE DE 127V EN COLOR NARANJA QUE FUNCIONA CUANDO SE ENCIENDE EL INVERSOR DE CORRIENTE.
- 9.- TOMA DE CORRIENTE DE 127V EN COLOR BLANCO/ALUMINIO QUE FUNCIONA CUANDO SE USA LA TOMA PERCH EXTERIOR.
- 10.- DISPLAY DE LCD QUE MUESTRA MENSAJES EN FORMA DE TEXTO, DE ACUERDO A LA FUNCIÓN QUE SE ESTÁ REALIZANDO.

TABLERO DE CONTROL B: EL ÁREA DE CABINA DE CONDUCCIÓN CUENTA CON UN TABLERO DE CONTROL UBICADO EN LA PARTE INFERIOR CENTRAL DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN, SOBRE UNA CONSOLA "TIPO AVIÓN" DE FÁCIL VISIBILIDAD Y OPERACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE ACUERDO A LA NORMA NFPA 1917, FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIOS DE 3MM CON EL MISMO ACABADO QUE EL DEL TABLERO ORIGINAL DEL VEHÍCULO, Y CONTROLA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

- 1.- INTERRUPTOR MASTER, EL CUAL CONTROLA EL ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS SISTEMAS DE LA CABINA MÉDICA, LUCES DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE DOBLE BATERÍA.
- 2.- DOS VÓLTÍMETROS DIGITALES, QUE NOS INDICAN LA CARGA DE LA BATERÍA ORIGINAL DEL VEHÍCULO Y LA CARGA DE LA BATERÍA EXTRA.
- 3.- ENCENDIDO DE TORRETA/DIADEMA DELANTERA
- 4.- ENCENDIDO DE LUCES PERIMETRALES
- 5.- ENCENDIDO DE A LUZ DE ESCENA DERECHA E IZQUIERDA
- 6.- ENCENDIDO DE LAS LUCES HIDEAWAY DE FAROS Y CALAVERAS

**ILUMINACIÓN**

**SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR DEL AREA MEDICA**

ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ÁREA MÉDICA, CON SEIS (6) PLAFONES INTERIORES DE LUCES LED, ESPECIALES PARA AMBULANCIA POR NO TRANSMITIR CALOR, FABRICADOS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE, EMPOTRADOS Y COLOCADOS EN FORMA UNIFORME A TODO LO LARGO Y ANCHO DEL TOLDO, LOS CUALES SE ACTIVARÁN AL ABRIR LAS PUERTAS DE LA CABINA DE PACIENTES O ACCIONAR EL CONTROL EN EL TABLERO Y PRENDERÁN CON DOS INTENSIDADES ALTO-BAJO. ASÍ MISMO LAS LUCES INTERIORES CUENTAN CON UN INTERRUPTOR PARA QUE ENCIENDAN EN COLOR AZUL COMO LUZ DE TRAUMA.

**LUZ DE ESCENA INTERIOR TRASERA**

LUZ DE ESCENA INTERIOR TRASERA, CON UN (1) PLAFÓN INTERIOR DE LUCES LED, FABRICADO EN POLICARBONATO DE ALTO BRILLO TRANSPARENTE, EMPOTRADO Y COLOCADO EN UNA BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON UNA INCLINACIÓN DE 26° EN EL TOLDO Y AL CENTRO DEL MARCO DE LAS PUERTAS TRASERAS, LA CUAL SE ACTIVARÁ AL ABRIR LAS PUERTAS TRASERAS DE LA CABINA DE PACIENTES.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**No. EH-SSH-N30-2026,**

**"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"**

**CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

**APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),**

**EJERCICIO FISCAL 2026.**

**ILUMINACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA PERIMETRAL**

ILUMINACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA PERIMETRAL MARCA DESPA CON PLAFÓN FABRICADO CON UNA BASE DE METAL CON DIFUSOR DE CALOR Y UNA MEMBRANA QUE PERMITE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, CON POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTO BRILLO INYECTADO EN UNA SOLA PIEZA CON PROTECCIÓN UV DEL 98% COMPLETAMENTE SELLADO DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES IP5K4K Y UN SISTEMA DE FLASHEO INTEGRADO CON DIVERSOS PATRONES DE DESTELLO. EL PLAFÓN EN MEDIDAS 21 X 11 CM CUENTA CON 12 FOCOS LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON TECNOLOGÍA WIDE-LUX, LA CUAL PERMITE UNA ILUMINACIÓN DE 180°. CUENTA CON CERTIFICACIÓN SAE Y NFPA. COLOCADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

COSTADO DERECHO: CON TRES (3) PLAFONES, DOS (2) EN COLOR ROJO Y UNO (1) EN COLOR CRISTAL, COLOCADOS EN UNA BASE DE FIBRA DE VIDRIO QUE ESTÉN A 90° RESPECTO DEL PISO PARA QUE LA ILUMINACIÓN QUEDE ORIENTADA AL FRENTE, Y DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1 PLAFÓN COLOR ROJO EN EL EXTREMO DELANTERO DERECHO DEL VEHÍCULO
- 1 PLAFÓN COLOR BLANCO EN EL CENTRO DEL COSTADO DERECHO DEL VEHÍCULO
- 1 PLAFÓN COLOR ROJO EN EL EXTREMO TRASERO DERECHO DEL VEHÍCULO

COSTADO IZQUIERDO: CON TRES (3) PLAFONES, DOS (2) EN COLOR ROJO Y UNO (1) EN COLOR CRISTAL, COLOCADOS EN UNA BASE DE FIBRA DE VIDRIO QUE ESTÉN A 90° RESPECTO DEL PISO PARA QUE LA ILUMINACIÓN QUEDE ORIENTADA AL FRENTE, Y DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1 PLAFÓN COLOR ROJO EN EL EXTREMO DELANTERO IZQUIERDO DEL VEHÍCULO
- 1 PLAFÓN COLOR BLANCO EN EL CENTRO DEL COSTADO IZQUIERDO DEL VEHÍCULO
- 1 PLAFÓN COLOR ROJO EN EL EXTREMO TRASERO IZQUIERDO DEL VEHÍCULO

TRASERO: CON CUATRO (4) PLAFONES, DOS (2) EN COLOR ROJO Y DOS (2) EN COLOR ÁMBAR, COLOCADOS EN UNA BASE DE FIBRA DE VIDRIO QUE ESTÉN A 90° RESPECTO DEL PISO PARA QUE LA ILUMINACIÓN QUEDE ORIENTADA AL FRENTE, Y DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1 PLAFÓN COLOR ROJO EN EL EXTREMO DERECHO DE LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO
- 1 PLAFÓN COLOR ÁMBAR EN EL CENTRO DEL COSTADO DERECHO DE LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO
- 1 PLAFÓN COLOR ROJO EN EL EXTREMO IZQUIERDO DE LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO
- 1 PLAFÓN COLOR ÁMBAR EN EL CENTRO DEL COSTADO IZQUIERDO DE LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO

COFRE: CON DOS (2) PLAFONES, EN COLOR ROJO, COLOCADOS EN EL COFRE DE LA UNIDAD (PARA NO OBSTRUIR EL PASO DEL AIRE AL RADIADOR) SOBRE UNA BASE DE FIBRA DE VIDRIO QUE ESTÉN A 90° RESPECTO DEL PISO Y ANGULADAS LATERALMENTE PARA DAR UNA ILUMINACIÓN DE INTERSECCIÓN.

**TORRETA DE LUCES DELANTERA**

BARRA DE LUCES DELANTERA EN LED DE 44" (110 CM DE LONGITUD) ESPECIAL PARA AMBULANCIA, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, DE PERFIL BAJO, CON LUCES ROJO/CRISTAL AL FRENTE, LUCES ROJAS EN LAS ESQUINAS Y LUCES CALLEJONERAS.

COLOCADA EN EL DOMO SUPERIOR FRONTAL DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN EL CUAL CONTIENE 3 PLAFONES (2 COLOR ÁMBAR Y 1 CENTRAL COLOR BLANCO). FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 6MM, ATORNILLADO A LA PARTE FRONTAL DEL TECHO DEL VEHÍCULO (DONDE VA LA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA FRONTAL). SE ENCIENDE DESDE EL TABLERO DE CONTROL B EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN.

**ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE FAROS Y CALAVERAS**

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE FAROS Y CALAVERAS POR MEDIO DE 4 LÁMPARAS DE LUZ LED Y FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO C/U, DOS (2) EN COLOR ROJO/CRISTAL Y DOS (2) EN COLOR CRISTAL, COLOCADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 COLOR CRISTAL DENTRO DE CALAVERAS TRASERAS Y 2 COLOR ROJO/CRISTAL DEBAJO DE FAROS DEL ANTEROS.

**SEÑALAMIENTOS AUDITIVOS  
SIRFNA**



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

SIRENA ELECTRÓNICA CON POTENCIA DE 100 WATTS Y 126 DECIBELES, ESPECIAL PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA CON CERTIFICADO SAE, CON TRES TONOS OFICIALES "WAIL", "YELP" Y "HI-LO", CLAXON DE AIRE, MICROFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO.

LA SIRENA CUENTA CON UNA (1) BOCINAS DE 100 WATTS DE POTENCIA ESPECIAL PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA CON CERTIFICADO SAE, COLOCADAS EN LA DEFENSA DELANTERA, SIN OBSTRUIR EL PASO DE AIRE PARA EL RADIADOR.

**ALARMA AUDITIVA DE REVERSA**

SE COLOCARÁ UNA ALARMA AUDITIVA DE REVERSA CON GENERACIÓN DE 97 DECIBELES, QUE FUNCIONA DE MANERA AUTOMÁTICA AL CIRCULAR LA AMBULANCIA DE REVERSA.

**SISTEMA DE OXIGENO**

**MANGUERA Y CONEXIONES DE OXÍGENO**

SISTEMA DE OXIGENO OCULTO Y SELLADO, CONFORMADO POR MANGUERAS Y CONEXIONES DE OXÍGENO ESPECIALES PARA OXIGENO MEDICINAL DE ALTA PRESIÓN, ATOXICAS, PROTEGIDAS Y CLIMPADAS A TUERCAS PARA EVITAR FUGAS.

**TOMAS DE PARED PARA OXIGENO**

SE COLOCARÁN DOS (2) TOMAS DE PARED PARA OXIGENO CON MARCO METÁLICO DE ENCHUFE RÁPIDO UBICADAS EN:

UNA (1) UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL MUEBLE MEDICO ALS A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA, LA CUAL CUENTA CON FLUJO METRO Y HUMIDIFICADOR.

UNA (1) UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA BANCA FIJA PARA 3 PASAJEROS (SQUAD BENCH) A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA, LA CUAL CUENTA CON FLUJO METRO Y HUMIDIFICADOR.

**ACCESORIOS Y EQUIPO ESPECIAL**

**INVERSOR DE CORRIENTE**

INVERSOR DE CORRIENTE DE POTENCIA MÁXIMA ENTREGADA DE 1200 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, FRECUENCIA DE SALIDA 60 HZ +/- 1%, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, ALARMA DE BATERÍA BAJA, VENTILACIÓN FORZADA, ENTRADA AUXILIAR DE LÍNEA CON REGULADOR INTEGRADO, CORRIENTE RECTIFICADA SIN PICOS PARA SER USADO EN EQUIPO MÉDICO.

**AIRE ACONDICIONADO**

AIRE ACONDICIONADO EN LA CABINA DEL CONDUCTOR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALES DEL VEHÍCULO Y EN EL ÁREA DE PACIENTES SE INSTALA UN AIRE ACONDICIONADO DE 13,000 BTUS SIN CALEFACCIÓN EN LA PARTE DELANTERA SUPERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES A LA ALTURA DE LA MAMPARA DIVISORIA. LOS AIRES ACONDICIONADOS FUNCIONAN POR SEPARADO, PERO REQUIEREN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR DEL MOTOR EN MARCHA.

**EXTRACTOR DE AIRE**

UN (1) EXTRACTOR DE DOS (2) VELOCIDADES CON CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA PARA MOVER 5 METROS CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO COLOCADO EN LA PARTE TRASERA DEL TOLDO SUPERIOR DEL VEHÍCULO CON UNA SALIDA DE AIRE AL EXTERIOR CUBIERTA POR UNA TOLVA EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO, EL EXTRACTOR IRA COLOCADO EN COMPARTIMIENTO INTERIOR DEL ÁREA MÉDICA.

**VENTILADOR DE AIRE**

UN (1) VENTILADOR DE DOS (2) VELOCIDADES CON CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA PARA MOVER 5 METROS CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO SUPERIOR DEL VEHÍCULO CON UNA ENTRADA DE AIRE DEL EXTERIOR CUBIERTA POR UNA TOLVA EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO, EL EXTRACTOR IRA COLOCADO EN COMPARTIMIENTO INTERIOR DEL ÁREA MÉDICA.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"**

**TOMA DE CORRIENTE INTERIOR Y EXTERIOR**

1 TOMA INTERIOR DE CORRIENTE DE 127 VOLTS DE SALIDA DEL INVERSOR DE CORRIENTE.

1 TOMA INTERIOR DE CORRIENTE DE 127 V DE SALIDA A LA TOMA TIPO PERCH.

1 TOMA EXTERIOR DE CORRIENTE DE 127 V TIPO PERCH DE SALIDA A CORRIENTE FIJA.

**ACABADO EXTERIOR**

PINTURA DE LA UNIDAD

EN COLOR BLANCO SUMMIT Y/O BLANCO WASH Y/O BLANCO OLÍMPICO SEGÚN FABRICANTE.

**ROTULACION DE LA UNIDAD**

ROTULACIÓN DE LA UNIDAD EN MATERIAL VINIL REFLEJANTE MARCA 3M, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO.

A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETO DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO DE HIDALGO, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE AUTORIZAR LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ALTERNATIVA, TODA VEZ QUE GARANTIZA CONDICIONES DE IGUALDAD Y NO RESTRINGE LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO:

**CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSIÓN**

**MODIFICACIONES AL CHASIS**

**NO SE REALIZA** NINGÚN TIPO DE ALARGAMIENTO, MODIFICACIÓN O CORTE AL CHASIS ORIGINAL, NI NINGÚN MOVIMIENTO DE LOS EJES CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL MISMO RESPETANDO LAS MEDIDAS DEL MÓDULO, YA QUE AL HACER ALGUNO DE ESTOS SE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS OCUPANTES O PACIENTES DE LA MISMA, POR ALGUNA RUPTURA O FALLA DEL CHASIS MODIFICADO.

**CABINA DE LA TRIPULACIÓN**

DENTRO DE LA CABINA DEL OPERADOR SE CONSERVA LA LUZ INTERIOR ORIGINAL, ASIENTOS ORIGINALES Y LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON QUE CUENTE DE LÍNEA.

**CABINA DEL PACIENTE**

LA CABINA DE PACIENTES SERÁ FABRICADA EN EL ÁREA DE CARGA DEL CHASIS. DISEÑADA CON BASE AL USO Y FUNCIÓN DEL PERSONAL DE ATENCIÓN MÉDICA, SIEMPRE PENSANDO EN EL CONFORT Y SEGURIDAD DEL PACIENTE.

EL ÁREA MÉDICA DE ATENCIÓN DEBERÁ ALOJAR COMO MÍNIMO 1 PACIENTE EN LA CAMILLA RODANTE, UN PARAMÉDICO Y 3 ACOMPAÑANTES Y/O PACIENTES PARA ATENCIÓN MÉDICA, ESTOS ÚLTIMOS EN POSICIÓN SEDENTE.

**PISO**

EL PISO ES TOTALMENTE PLANO YA QUE CUENTA CON SOBRECAMA DE MADERA DE PINO CON TRATAMIENTO ANTI HUMEDAD DE 12 MM, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA, CON ACABADO LISO Y CUBIERTO CON LINOLEUM DE ALTO TRÁFICO GRADO MÉDICO, CON TRATAMIENTO RESISTENTE AL AGUA, ANTI BACTERIAL Y ANTI MICROBIANO. TODO EL PISO DE LA UNIDAD SE REMATA CON MOLDURA DE ALUMINIO EN ACABADO NATURAL A FIN DE EVITAR DESPRENDIMIENTOS CON EL TRANSURSO DEL TIEMPO.

**DOMO INTERIOR:**

FABRICADO EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER, RETARDANTE AL FUEGO CON DOS CAPAS DE ESPESOR, DE UNA SOLA PIEZA MEDIANTE EL SISTEMA DE ASPERSIÓN TOTALMENTE LISO, EN ACABADO GEL - COAT, EL CUAL CUENTA CON UNA EXCELENTE DURABILIDAD Y RESISTENCIA AL TRABAJO DURO. CONFIGURADO EN UN UNI-CASCO EN EL CUAL SE COLOCAN LAS LUCES INTERIORES, SE FIJAN LOS SISTEMAS DE



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

PORTA-VENOCLISIS Y ACCESORIOS EMPOTRADOS. EL CUAL ES FIJADO A LA ESTRUCTURA TUBULAR POR MEDIO DE PASTA DE FIBRA DE VIDRIO SELLADO EN SU TOTALIDAD.

**AISLAMIENTO**

SE COLOCA UNA CAPA DE AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO A BASE DE PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 ½" DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO DE BAJA DENSIDAD
- MÁXIMA EFICIENCIA TÉRMICA.
- MÁXIMA EFICIENCIA ACÚSTICA.
- RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN.
- NO FAVORECE LA CORROSIÓN.
- LIGERO.
- BAJO MANTENIMIENTO Y LARGA DURACIÓN.
- INCOMBUSTIBLE.
- DIMENSIONALMENTE ESTABLE.
- INORGÁNICO E INODORO.

**PUERTAS**

LA UNIDAD CUENTA CON DOS PUERTAS TRASERAS TIPO BANDERA, ABATIBLES 180° CON BISAGRA DE USO RUDO AUTOMOTRIZ, QUE AL ABRIRSE ACCIONAN LAS LUCES DE CORTESÍA DE LA UNIDAD. CADA UNA DE ELLAS CUENTA CON MEDALLÓN FIJO, CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD AUTOMOTRIZ INTEGRADO CON UN MARCO DE ALUMINIO EXTRUIDO.

PUERTA LATERAL DERECHA TIPO CORREDIZA, LA CUAL CUENTA CON UN MEDALLÓN DE VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD AUTOMOTRIZ.

**VENTANAS**

2 MEDALLONES TRASEROS EN CADA UNA DE LAS PUERTAS CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD AUTOMOTRIZ. SELLADO EN EL EXTERIOR PARA EVITAR LAS FILTRACIONES.

**SISTEMA ELÉCTRICO**

**ARNESES**

A BASE DE UN ARNÉS PRINCIPAL, QUE PARTE DESDE EL ÁREA MÉDICA Y RECORRE EL PERÍMETRO DE LA UNIDAD, CON SUS RESPECTIVAS DERIVACIONES. ESTÁ FORMADO POR CONDUCTORES CALIBRES 14 Y 16, TEMPERATURA DE TRABAJO 90°C, TENSIÓN 600 V; CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y A LA HUMEDAD, RETARDADOR DE LA FLAMA, CUMPLIENDO CON LA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAPÍTULO 1, ARTÍCULO 110-5, 110-6 Y NMX-J-010-1-ANCE-2018.

SISTEMA ELÉCTRICO DE 12VCD PARA ALIMENTACIÓN DE LUCES PERIMETRALES, INVERSOR, EXTRACTORES, ILUMINACIÓN INTERIOR DE EMERGENCIA, SIRENA, BOCINA, EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN. SISTEMA DE 120 VCA PARA ALIMENTACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO, LÁMPARAS INTERIORES Y CONTACTOS.

LOS PASOS DE CABLES A TRAVÉS DE LAS PAREDES METÁLICAS DEBERÁN SER PROTEGIDOS CON GROUTETS DE PLÁSTICO DURO

**TABLEROS DE OPERACIÓN:**

LA AMBULANCIA CUENTA CON DOS TABLEROS DE OPERACIÓN, EL PRIMERO UBICADO EN EL ÁREA MÉDICA (TABLERO DE CONTROL A) Y EL SEGUNDO EN EL ÁREA DE CONDUCCIÓN DEL OPERADOR (TABLERO DE CONTROL B) AMBOS CUENTAN CON BOTONES GRANDES E ILUMINADOS DE USO RUDO PARA SER VISUALIZADOS FÁCILMENTE POR EL CONDUCTOR O POR EL PARAMÉDICO.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**No. EH-SSH-N30-2026,**

**"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"**

**CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

**APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),**

**EJERCICIO FISCAL 2026.**

**TABLERO DE CONTROL (A) TRASERO:** UBICADO EN LA CABINA DE PACIENTES. CUENTA CON UN BOTÓN DE ON-OFF PRINCIPAL DEL MÓDULO, BOTÓN PARA EL SEMÁFORO DE VIDA Y BOTONES PARA CONTROLAR LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE PACIENTES. CUENTA CON TERMÓMETRO DIGITAL EL CUAL MONITOREA LA TEMPERATURA DEL ÁREA DE PACIENTES Y DESPLEGARA EL VALOR EN GRADOS CENTÍGRADOS EN LA PANTALLA DE LCD. TODOS LOS BOTONES TIENEN UN TESTIGO LUMINOSO, Y A SU VEZ DESPLEGARA EL TEXTO EN LA PANTALLA DE LA ACCIÓN EJERCIDA. UBICADO EN EL MUEBLE LATERAL IZQUIERDO EN LA MESA DE TRABAJO DE FÁCIL VISIBILIDAD Y OPERACIÓN PARA EL PARAMÉDICO O JEFE DE ÁREA.

**TABLERO DE CONTROL (B) DELANTERO:** EL ÁREA DE CABINA DE CONDUCCIÓN CUENTA CON UN TABLERO DE CONTROL DE FÁCIL VISIBILIDAD Y OPERACIÓN PARA EL CONDUCTOR. TODOS LOS INTERRUPTORES UTILIZADOS PARA ENCENDER LAS FUNCIONES EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LA AMBULANCIA, CUENTAN CON TESTIGOS LUMINOSOS PARA SEÑALAR CUANDO SE ENCUENTRAN ENCENDIDOS, E IDENTIFICADOS CON SU FUNCIÓN.

AMBOS TABLEROS SON INDEPENDIENTES Y SERÁN A BASE DE TARJETAS DIGITALES DE CONTROL, UNA POR TABLERO, FORMADA A BASE DE CIRCUITOS DIGITALES PARA UNA CORRECTA FUNCIONALIDAD.

**SISTEMA DE DOBLE BATERÍA**

SISTEMA DE DOBLE BATERÍA (AUXILIAR Y VEHÍCULO), CON CAPACIDAD DE 640A; EL CUAL PERMITE RECARGAR LA BATERÍA AUXILIAR PARA UN USO CONSTANTE DE LOS EQUIPOS, YA SEAN CON LA UNIDAD ENCENDIDA O APAGADA

**INTERRUPTOR MAESTRO**

MASTER SWITCH: APAGADOR SELECTOR DE BATERÍA ORIGINAL DE TRES POSICIONES, IMPORTADO DE USO RUDO, COLOCADO EN LA CABINA DEL OPERADOR, CON CAPACIDAD DE 500 A INTERMITENTES Y 310 A CONTINUOS. ESTE INTERRUPTOR CUENTA CON TRES PERMUTACIONES PARA SELECCIONAR EL USO DE LA BATERÍA AUXILIAR, BATERÍA DEL VEHÍCULO O EL MODO CARGA.

**INVERSOR DE CORRIENTE**

DUAL, DE 1000W CONTINUOS CON CONTROL REMOTO UBICADO EN EL PANEL, CARGADOR ELECTRÓNICO, FRECUENCIA CONTROLADA, LIBRE DE PICOS TRANSITORIOS Y SALIDA REGULADA. INCLUYE DOS SALIDAS DE 127V POLARIZADAS DE FÁCIL ACCESO PARA ALIMENTAR AL EQUIPO MÉDICO TAL COMO DESFIBRILADOR, MONITOR DE SIGNOS VITALES, BOMBAS DE INFUSIÓN, INCUBADORAS, ETC.

**SISTEMA DE VENTILACIÓN**

VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12 VOLTS CON REJILLA DE PROTECCIÓN, CON CAPACIDAD DE 10.75 M3, COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MAMPARA, PARA RECICLAR EL AIRE DE LA UNIDAD, CON TOMA EXTERIOR FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, CUENTA CON UNA PROTECCIÓN EN MAYA PARA EVITAR LA INTRODUCCIÓN DE INSECTOS.

**SISTEMA DE EXTRACCIÓN**

EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 12 VOLTS CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON CAPACIDAD DE 10.75 M3 MÍNIMO, INSTALADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEL GABINETE LATERAL, Y CUENTA CON UNA SALIDA DE EXTRACCIÓN FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO.

**MOBILIARIO**



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

**CHASE LONGE (CAMILLA FIJA)**

FABRICACIÓN DE CHASE LONG (BANCA PARA PASAJEROS) COLOCADO DE LADO DERECHO DE LA UNIDAD, CUENTA CON ASIENTO ABATIBLE TIPO TAPA PARA GUARDAR EQUIPO MÉDICO; ASIENTO Y RESPALDO FORRADO CON HULE ESPUMA DE 2" DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZADO CON VINIL, CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD PÉLVICOS LONGITUDINALES Y DOS MÁS TRANSVERSALES GRADO AUTOMOTRIZ CON HEBILLA DE ACERO RETRACTILES.

CUENTA CON TRES RESPALDOS INDIVIDUALES ALTOS, ASÍ COMO CON CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS Y SEGURO TIPO QUICK CONECTOR GRADO AUTOMOTRIZ. LA BANCA FIJA CUENTA CON COMPORTAMIENTO DE FÁCIL ACCESO PARA GUARDAR LA CAMILLA RÍGIDA CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN PARA FACILITAR LA COLOCACION DE LOS PIES.

**ASIENTO PARA PARAMÉDICO**

UN ASIENTO DE PARAMÉDICO PLEGABLE CON BISAGRAS DE ALUMINIO Y UN MARCO DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO MOLDEADO CON ACOJINAMIENTO A BASE DE HULE ESPUMA Y FORRO EN VINIL CALIDAD AUTOMOTRIZ.

RESPALDO ACOJINADO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD PÉLVICO RETRÁCTIL GRADO AUTOMOTRIZ DE HEBILLA DE ACERO.

**MESA DE TRABAJO**

MESA DE TRABAJO UBICADA JUNTO AL ASIENTO DE PARAMÉDICO EN EL GABINETE MEDICO INTEGRAL IZQUIERDO.

LA MESA DE TRABAJO CUENTA CON UNA LÁMPARA DE LUZ FIJA DE LED CON UN DIÁMETRO DE 2", EMPOTRADA EN EL GABINETE. EN LA PARED DE ESTA MESA QUEDARÁ EL TABLERO CENTRAL DE CONTROL PARA LAS FUNCIONES DEL INTERIOR DEL ÁREA DE PACIENTES.

**CONTACTO 120V**

LA DERIVACIÓN PARA EL CONTACTO GRADO MÉDICO UBICADO EN LA MESA DE TRABAJO DE LA UNIDAD, CUENTA CON UN CONDUCTOR CALIBRE 14. INCLUYE UN CONTACTO DOBLE POLARIZADO GRADO MÉDICO CON CAPACIDAD DE 20 A Y CONTACTO USB 5V

**GABINETE MUEBLE MEDICO INTEGRAL**

GABINETE MEDICO INTERIOR INTEGRAL CON BASE EN LA CONFIGURACIÓN ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT) CON ARMazón PRINCIPAL REFORZADO, ES SUJETO A LA CARROCERÍA COLOCADO DEL LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD. ACABADO DE FIBRA DE VIDRIO DE FÁCIL LIMPIEZA. CUENTA CON 8 COMPARTIMIENTOS PARA ALOJAR A LA CAMILLA MARINA Y EQUIPO MÉDICO.

4 VENTANAS CORREDIZAS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM DE ESPESOR CON MARCO DE ALUMINIO. CUENTA CON SISTEMA ANTI VIBRATORIO A BASE DE CORREDERAS DE HULE CON FORRO INTERNO DE FELPA PARA EVITAR QUE LAS VENTANILLAS SE ABRAN O VIBREN MIENTRAS LA UNIDAD SE ENCUENTRA EN MOVIMIENTO. LA GAVETA INFERIOR CUENTA CON MARCO DE ALUMINIO Y 3 CINTAS AJUSTABLES PARA COLOCACIÓN DE EQUIPO E INSUMOS.

**MALLA DE PROTECCIÓN PARA CHASE LONGE**

MALLA FABRICADA CON CINTAS DE ALTA RESISTENCIA DE 2 PULGADAS, COLOCADA AL FINAL DEL CHASE LONGE JUNTO A LA PUERTA LATERAL, CUENTA CON HEBILLAS PARA TENSAR Y ESTA SUJETA CON 4 MOSQUETONES, ESTA MALLA TIENE LA FUNCIÓN DE EVITAR QUE LOS OCUPANTES DE ESTA BANCA NO SALGAN PROYECTADOS EN UNA FRENADA BRUSCA.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**No. EH-SSH-N30-2026,**

**"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"**

**CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

**APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),**

**EJERCICIO FISCAL 2026.**

**SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ADVERTENCIA**

**ILUMINACIÓN INTERIOR**

CUENTA CON 6 LUCES/PLAFONES DE DOBLE INTENSIDAD CON LEDS DE BAJA Y ALTA DENSIDAD, ESPECIALES PARA AMBULANCIA, COLOCADO EN EL TOLDO INTERIOR DE LA UNIDAD. SE CONTROLAN DESDE LA TARJETA DE CONTROL DEL ÁREA MÉDICA. FABRICADO EN POLICARBONATO DE ALTO BRILLO TRANSPARENTE, EMPOTRADAS Y COLOCADAS EN FORMA UNIFORME A TODO LO LARGO Y ANCHO DEL TOLDO. SUJETAS FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA.

EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE AL ABRIR LAS PUERTAS DE LA CABINA DE PACIENTES.

**LÁMPARAS DIRIGIBLES**

DOS LÁMPARAS DIRIGIBLES LED A LA ALTURA DE LA CAMILLA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ILUMINACIÓN

**ILUMINACIÓN EXTERIOR**

LA AMBULANCIA CONTARA CON ILUMINACIÓN QUE EMITA LUZ INTERMITENTE VISIBLE DESDE UNA DISTANCIA DE 150 METROS, 360°

**TOMA PERCH**

CUENTA CON UNA TOMA DE CONTACTO ELÉCTRICO, TIPO PERCH, A PRUEBA DE AGUA DE 50A DE CAPACIDAD, CON TAPA ABATIBLE/ROSCA

**ESTROBOS**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESTROBOS EN LA PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESTROBOS EN LA PARTE TRASERA DE LA MISMA

**LUCES PERIMETRALES/PLAFONES**

PLAFONES PERIMETRALES RECTANGULARES DE LEDS CON CUBIERTA DE POLICARBONATO, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

- 2 PLAFONES ROJOS 7"X 3" EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD
- 2 PLAFONES ÁMBAR 7"X 3" EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD
- 2 PLAFONES ROJOS 7" X 3" POR CADA LADO DE LA CAJA
- 1 LUZ BLANCA DE ESCENA (TRABAJO) DE DIAMANTE 7" X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, LED EN INCLINACIÓN UBICADA EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD.
- 2 PLAFÓN, BICOLOR ROJO/BLANCO DE 7"X3", UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DELANTERAS DE LAS SALPICADERAS, (UNO POR LADO).
- 2 PLAFONES DE LUZ BLANCA DE ESCENA 7" X 3" UBICADOS EN CADA UNO DE LOS COSTA DOS DE LA UNIDAD EN POLICARBONATO CRISTAL LEDS.
- 3 PLAFONES EN LA PARTE DELANTERA 7"X3", DOS EN COLOR ROJO EN LOS EXTREMOS Y AL CENTRO LUZ BLANCA EN POLICARBONATO CRISTAL LEDS.
- 2 PLAFONES ROJOS 7" X 3" EN LA PARTE FRONTAL DE LA PARRILLA

**TORRETA**

- TORRETA PROFESIONAL DE 47" (120) DE LARGO, 162 WATTS DE POTENCIA TOTAL DE ILUMINACIÓN, 88 LEDS DE 3W CADA UNO TECNOLOGÍA TIR (TOTAL INTERNAL REFLECTOR, OPTICS), COLOR ROJO Y TAPAS SUPERIORES TAMBIÉN COLOR ROJO
- BARRA DE TRÁFICO ÁMBAR.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

- IDEAL PARA UNIDADES DE EMERGENCIA
- FABRICADA EN ALUMINIO Y POLICARBONATO, INCLUYE CONTROLADOR DE ALUMINIO AUTO ILUMINADO CON BOTONES DE GEL Y DISPLAY QUE MUESTRA EL PATRÓN DE DESTELLO EXTERIOR.
- OFRECE ILUMINACIÓN A 360 GRADOS.
- DISCRETA, RESISTENTE, BAJO PERFIL Y POTENTE.
- DISEÑADA PARA SOPORTAR ALTAS VIBRACIONES, LLUVIA TORRENCIAL Y POLVO EXTREMO.

**SIRENA ELECTRÓNICA**

- SIRENA PROFESIONAL DE 150 W DE POTENCIA Y 120 DB
- INCLUYE 6 SONIDOS OFICIALES: WAIL, YELP, HORN (PATO-PRIORITARIO), TOOL, HI-LOW, PIERCER.
- IDEAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA, AMBULANCIAS Y RESCATE,

**BOCINA/ALTAVOZ**

- BOCINA PROFESIONAL DE 150 WATTS DE POTENCIA
- IDEAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA, AMBULANCIAS, RESCATE, Y EMERGENCIA
- CUMPLE CON LA NORMA IP67.
- RESISTE CONDICIONES DE INTEMPERIE, VIBRACIONES Y POLVO EXTREMO.

**ALARMA DE REVERSA**

SIRENA DE REVERSA DE ALTA POTENCIA DISEÑO COMPACTO Y DE FÁCIL INSTALACIÓN, RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC A 48VDC, POTENCIA DE SONIDO 102DB.

**SISTEMA DE OXÍGENO**

GABINETE PARA EL TANQUE DE OXÍGENO TIPO M: INCORPORADO EN LA PARTE TRASERA DEL GABINETE LATERAL COMO UNA SOLA PIEZA, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO. SE COLOCA UN CAPUCHÓN DE SUJECIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DEL TANQUE, EL CUAL PERMITE ABRIR Y CERRAR LA LLAVE FÁCILMENTE, ASÍ COMO OBSERVAR EL MANÓMETRO DEL TANQUE.

**TOMA DE PARED PARA OXÍGENO**

UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO CON MARCO METÁLICO DE ENCHUFE RÁPIDO, UBICADA EN LA MESA DE TRABAJO DEL MUEBLE MÉDICO

**CONEXIONES:** TODAS LAS CONEXIONES DEL SISTEMA DE OXÍGENO SE REALIZAN CON MANGUERA ESPECIAL PARA OXÍGENO MEDICINAL ATÓXICA, PROTEGIDA O BLINDADA Y CON FÉRULA POR MEDIO DE CASQUILLOS DE BRONCE A SUS TUERCAS PARA EVITAR FUGAS DE OXÍGENO.

**ACABADOS Y ACCESORIOS**

**SELLADO:** TOLDO EXTERIOR E INTERIOR DE LA CARROCERÍA VA PROTEGIDO CON ANTICORROSIVOS, ANTIRUIDOS Y SELLADORES DE ÓPTIMA CALIDAD, TODOS LOS TRASLAPES Y HUECOS VAN SELLADOS CON SELLADOR DE POLIURETANO PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA.

**PINTURA:** DISEÑO DE PINTURA BAJO ESPECIFICACIONES DE LA NORMA OFICIAL Y ESPECIFICACIONES ESTATALES

**ROTULADO:** DISEÑO DE LA CROMÁTICA BAJO ESPECIFICACIONES DE LA NORMA OFICIAL Y ESPECIFICACIONES ESTATALES

**ESCALONES:**

INCLUYE UN ESCALÓN PLEGABLE PARA ACCESO EN LA PARTE TRASERA CON ANTIDERRAPANTE, Y A UNA ALTURA CONSIDERABLE PARA SU USO.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

**PASAMANOS**

PASAMANOS CENTRAL PARA SUJETARSE, COLOCADO EN EL TECHO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA CON TUBO DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO EXTERIOR EN ACABADO BLANCO SEMI BRILLANTE CON TRES SOPORTES SUJETOS FIRMEMENTE AL TOLDO.

**NORMAS APLICABLES DENTRO DE ESTA COTIZACIÓN:**

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SSA3-2013, REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA.
- NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAPÍTULO 1, ARTÍCULO 110-5, 110-6.
- NMX-J-010-1-ANCE-2018.

**CAPACITACIÓN:**

INCLUYE PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD, INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y CAPACITACIÓN PARA EL USO CORRECTO DEL VEHÍCULO Y EQUIPAMIENTOS -----

**RESPUESTA: LOS LICITANTES PARTICIPANTES PODRÁN INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO V PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LA DESCRIPTIVA DETALLADA, DEBIDAMENTE REFERENCIADA DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, REFERENCIA 1 Y REFERENCIA 2, ACOMPAÑADOS DE LOS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS, ETC., QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN -----**

**PREGUNTA 1.- EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N30-2026 ANEXOS TÉCNICOS/ REFERENCIA 1 Y REFERENCIA 2/ CONVERSIÓN DE VEHÍCULO (EN AMBOS CASOS) ENTRE TODO O SOLICITADO LA CONVOCANTE MENCIONA LO SIGUIENTE:**

**..." MAMPARA DIVISORIA**

**MAMPARA DIVISORIA ENTRE LA CABINA DE CONDUCCION Y CABINA DE PACIENTES, EN UNA SOLA PIEZA DE TRIPLAY DE PINO DE 12 MM CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, FIRMEMENTE SUJETA AL PISO DE LA UNIDAD CONSERVANDO UN ESPACIO DE 5 CM DEL RESPALDO DEL CHOFER EN SU MÁXIMA CARRERA" ....**

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE POR MOTIVOS DE AMPLIAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTRA SIGUIENTE PROPUESTA A MAMPARA DIVISORIA:

**..." MAMPARA DIVISORIA**

**EN EL INTERIOR SE COLOCA UNA DIVISIÓN ENTRE EL ÁREA MÉDICA Y LA CABINA DE CONDUCCIÓN (MAMPARA), CONSERVANDO UN ESPACIO DE 5 CM DEL RESPALDO DEL CHOFER EN SU MÁXIMA CARRERA, FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN DE 1" CALIBRE 18 CUBIERTA CON MATERIAL PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CON RESINA POLIÉSTER, CON PUERTA DE COMUNICACIÓN, PERMITIENDO AL PARAMÉDICO A CARGO PODER TRASLADARSE DEL ÁREA DE LA CABINA AL ÁREA MÉDICA EN CASO DE UNA EMERGENCIA SIN NECESIDAD DE DETENER LA UNIDAD" ...**

CABE MENCIONAR QUE LA FIBRA DE VIDRIO TIENE UNA CONSIDERABLE VENTAJA A LA MADERA DE TRIPLAY COMO SE EN LISTA DE LA SIGUIENTE MANERA:



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

1. ES MÁS LIGERA, ESTO PERMITE REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO.
2. NO REQUIERE TRATAMIENTOS CONTRA PLAGAS NI SELLADORES CONTRA AGUA A LO LARGO DEL TIEMPO.
3. ABSORBE MEJOR LOS IMPACTOS Y VIBRACIONES CONSTANTE DEL CAMINO SIN DEFORMARSE.
4. LA FIBRA DE VIDRIO INCLUYE RETARDANTES DE FLAMA, LA MADERA ES CONSUMIBLE.
5. EN TEMA DE LA FABRICACIÓN LA FIBRA DE VIDRIO ES MÁS RÁPIDA QUE EL ARMADO DE MADERA.

SE SOLICITA SE ACEPTE. -----

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.** -----

**PREGUNTA 2.-** EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N30-2026 ANEXOS TÉCNICOS/ REFERENCIA 1 Y REFERENCIA 2/ CONVERSIÓN DE VEHÍCULO (EN AMBOS CASOS) ENTRE TODO O SOLICITADO LA CONVOCANTE MENCIONA LO SIGUIENTE:

**..." MUEBLE MEDICO ALS**

**FABRICADO EN MADERA DE TRIPLAY DE 9 MM CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD Y ANTI HONGOS, CON ACABADO EN LAMINADO MATE TONO GRIS IMPERMEABLE, ANTIBACTERIAL, ANTIHUMEDAD, RESISTENTE A IMPACTOS Y DE FÁCIL LIMPIEZA."**...

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE POR MOTIVOS DE AMPLIAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTRA SIGUIENTE PROPUESTA A MUEBLE MEDICO:

**..." GABINETE MUEBLE MEDICO INTEGRAL**

**GABINETE MEDICO INTERIOR INTEGRAL CON BASE EN LA CONFIGURACIÓN ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT) CON ARMazón PRINCIPAL REFORZADO, ES SUJETO A LA CARROCERÍA COLOCADO DEL LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD. ACABADO DE FIBRA DE VIDRIO DE FÁCIL LIMPIEZA. CUENTA CON 5 COMPARTIMIENTOS PARA ALOJAR A LA CAMILLA MARINA Y EQUIPO MÉDICO.**

**3 VENTANAS CORREDIZAS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM DE ESPESOR CON MARCO DE ALUMINIO. CUENTA CON SISTEMA ANTI VIBRATORIO A BASE DE CORREDERAS DE HULE CON FORRO INTERNO DE FELPA PARA EVITAR QUE LAS VENTANILLAS SE ABRAN O VIBREN MIENTRAS LA UNIDAD SE ENCUENTRA EN MOVIMIENTO. LA GAVETA INFERIOR CUENTA CON MARCO DE ALUMINIO Y 3 CINTAS AJUSTABLES PARA COLOCACIÓN DE EQUIPO E INSUMOS."**...

CABE MENCIONAR QUE LA FIBRA DE VIDRIO TIENE UNA CONSIDERABLE VENTAJA A LA MADERA DE TRIPLAY COMO SE EN LISTA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. ES MÁS LIGERA, ESTO PERMITE REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO.
2. NO REQUIERE TRATAMIENTOS CONTRA PLAGAS NI SELLADORES CONTRA AGUA A LO LARGO DEL TIEMPO.
3. ABSORBE MEJOR LOS IMPACTOS Y VIBRACIONES CONSTANTE DEL CAMINO SIN DEFORMARSE.
4. LA FIBRA DE VIDRIO INCLUYE RETARDANTES DE FLAMA, LA MADERA ES CONSUMIBLE.
5. EN TEMA DE LA FABRICACIÓN LA FIBRA DE VIDRIO ES MÁS RÁPIDA QUE EL ARMADO DE MADERA.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**No. EH-SSH-N30-2026,**

**"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"**

**CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

**APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),**

**EJERCICIO FISCAL 2026.**

SE SOLICITA SE ACEPTE. -----

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.** -----

**PREGUNTA 3.- EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N30-2026 ANEXOS TÉCNICOS/ REFERENCIA 1 Y REFERENCIA 2/ CONVERSIÓN DE VEHÍCULO (EN AMBOS CASOS) ENTRE TODO O SOLICITADO LA CONVOCANTE MENCIONA LO SIGUIENTE:**

**... "BANCA FIJA PARA 3 PASAJEROS (AQUAD BENCH)**

**BANCA FIJA PARA 3 PASAJEROS / SQUAD BENCH COLOCADA EN EL COSTADO DERECHO, FABRICADO EN MADERA DE TRIPLAY DE 9 MM CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD Y ANTI HONGOS DE 1.80 METROS DE LARGO Y ANCHO DE 35 CM EN SU ACABADO EN LAMINADO MATE TONO GRIS IMPERMEABLE, ANTIBACTERIAL, ANTIHUMEDAD, RESISTENTE A IMPACTOS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO/LIMPIEZA." ...**

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE POR MOTIVOS DE AMPLIAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTRA SIGUIENTE PROPUESTA A BANCA FIJA:

**..." CHASE LONGE (CAMILLA FIJA)**

**FABRICACIÓN DE CHASE LONG (BANCA PARA PASAJEROS) COLOCADO DE LADO DERECHO DE LA UNIDAD FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE FÁCIL LIMPIEZA DE 2.2 METROS DE LARGO Y ANCHO DE 40 CM, CUENTA CON ASIENTO ABATIBLE TIPO TAPA PARA GUARDAR EQUIPO MÉDICO; ASIENTO Y RESPALDO FORRADO CON HULE ESPUMA" ...**

CABE MENCIONAR QUE LA FIBRA DE VIDRIO TIENE UNA CONSIDERABLE VENTAJA A LA MADERA DE TRIPLAY COMO SE EN LISTA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. ES MÁS LIGERA, ESTO PERMITE REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO.
2. NO REQUIERE TRATAMIENTOS CONTRA PLAGAS NI SELLADORES CONTRA AGUA A LO LARGO DEL TIEMPO.
3. ABSORBE MEJOR LOS IMPACTOS Y VIBRACIONES CONSTANTE DEL CAMINO SIN DEFORMARSE.
4. LA FIBRA DE VIDRIO INCLUYE RETARDANTES DE FLAMA, LA MADERA ES CONSUMIBLE.
5. EN TEMA DE LA FABRICACIÓN LA FIBRA DE VIDRIO ES MÁS RÁPIDA QUE EL ARMADO DE MADERA.

SE SOLICITA SE ACEPTE. -----

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.** -----

**PREGUNTA 4.- EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N30-2026 ANEXOS TÉCNICOS/ REFERENCIA 1 Y REFERENCIA 2/ CONVERSIÓN DE VEHÍCULO (EN AMBOS CASOS) ENTRE TODO O SOLICITADO LA CONVOCANTE MENCIONA LO SIGUIENTE:**

**..." ASIENTO DE RCP PARA EL JEFE DE ATENCIÓN**



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

**COLOCADO SOBRE UNA BASE FIJA DE MADERA DE TRYPLAI DE 9 MM CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD Y ANTI HONGOS, CON ACABADO EN LAMINADO MATE TONO GRIS IMPERMEABLE, ANTIBACTERIAL, ANTIHUMEDAD, RESISTENTE A IMPACTOS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO/LIMPIEZA." ...**

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE POR MOTIVOS DE AMPLIAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTRA SIGUIENTE PROPUESTA A ASIENTO DE PARAMÉDICO:

**ASIENTO PARA PARAMÉDICO**

UN ASIENTO DE PARAMÉDICO COLOCADO SOBRE UNA BASE FIJA DE PTR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD Y ANTIHONGOS.

SE SOLICITA SE ACEPTE. -----

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.** -----

| LICITANTE PARTICIPANTE: TRANSFORMACIONES MÓVILES AVANTLA, S.A. DE C.V. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                    | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPUESTA                                                                                                                                                                |
| 1                                                                      | IDENTIFICAMOS QUE LA CONVOCANTE SOLICITA DIVERSAS CARTAS DE APOYO, DERIVADO DE ESO NUESTRA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, ¿SOLICITAN CARTA DE APOYO DEL EQUIPO AUDIOVISUAL SIN QUE LA FALTA DE ESTA SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.                                                                                                                                                       | <b>NO SE SOLICITA CARTA DE APOYO DEL EQUIPO AUDIOVISUAL.</b>                                                                                                             |
| 2                                                                      | EN SEGUIMIENTO CON LA PREGUNTA ANTERIOR... ¿TODAS LAS CARTAS DE APOYO SOLICITADAS (POR PARTE DE AGENCIA, DEL DESFIBRILADOR Y EQUIPO MÉDICO) SERÁN REQUERIDAS CON FIRMA AUTÓGRAFA? ¿O SE PODRÁ PRESENTAR UNA COPIA SIMPLE AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SOBRES Y A LA FIRMA DE CONTRATO SI SE LLEGA A ADJUDICAR LA LICITACIÓN SE PODRÁ PRESENTAR ORIGINALES SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN? | <b>LAS CARTAS DE APOYO SOLICITADAS EN LOS DOCUMENTOS XVI, XVII Y XIX, DEBERÁN SER ENTREGAS EN ORIGINAL CON FIRMA AUTÓGRAFA EN LA APERTURA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</b> |

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES NO SE ACEPTARÁ NINGUNA MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMÁS LAS ACLARACIONES



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**No. EH-SSH-N30-2026,**

**"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"**

**CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

**APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),**

**EJERCICIO FISCAL 2026.**

HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A OBSERVARLAS EN SUS PROPOSICIONES. -----

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, **AL TÉRMINO** DEL PRESENTE EVENTO **SE DIFUNDIRÁ** LA PRESENTE **ACTA** EN LA **PÁGINA OFICIAL** DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO PARA SU CONSULTA Y EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS **14:55** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN ASISTENTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS -----

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
L.D. JOSÉ PALACIOS MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE S.S.H.

**VOCAL**

\_\_\_\_\_  
L.D. LORENALY BARRIOS CARRILLO  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y ADMÓN. PATRIMONIAL DE S.S.H.

**VOCAL**

\_\_\_\_\_  
LIC. OFELIA LILIANA LORENZO HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  
DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE S.S.H.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"

**SECRETARIO EJECUTIVO**

\_\_\_\_\_  
L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  
DE FINANZAS DE S.S.H.

**VOCAL**

\_\_\_\_\_  
L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,  
PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE S.S.H.

**VOCAL**

\_\_\_\_\_  
ING. LUIS ALFREDO GONZÁLEZ PALACIOS  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  
DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DE S.S.H.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**

**VOCAL**

**NO SE PRESENTÓ**

**REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN  
DE REGULACIÓN SANITARIA DE S.S.H.**

**ASESOR**

**L.D. JANETH LEMUS GARNICA  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA  
Y DE DERECHOS HUMANOS DE S.S.H.**

**ASESOR**

**ARQ. JUAN JOSÉ LOZANO JACOBO  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL DE S.S.H.**

**ASESOR**

**NO SE PRESENTÓ**

**REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN  
Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO**

**ASESOR**

**LIC. FLORENCIA GRISELDA JIMÉNEZ VALENCIA  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA  
DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO**

**ASESOR**

**NO SE PRESENTÓ**

**REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR DEL  
PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO**

**ASESOR**

**NO SE PRESENTÓ**

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE  
HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO**

**ÁREA TÉCNICA**

**T.S.U. NORA CAMPOS CRUZ  
DIRECCIÓN DE SEGUNDO NIVEL  
DE ATENCIÓN DE S.S.H.**



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. EH-SSH-N30-2026,  
"VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (AMBULANCIAS)"  
CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA (FGP),  
EJERCICIO FISCAL 2026.**


**ÁREA CONVOCANTE**

  
L.F. DIANA LETICIA RIVERA VELÁZQUEZ  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO  
DE LICITACIONES DE S.S.H.

**LICITANTE**

  
C. DIEGO DÍAZ FERRER  
GRUPO OBLITEM,  
S.A. DE C.V.

**LICITANTE**

  
C. RAFAEL IVÁN NERI JIMÉNEZ  
G100 LEASE,  
S.A.P.I. DE C.V.

**LICITANTE**

  
C. LOURDES GARCÍA QUIROZ  
INDDCAMA DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO  
ESPECIALIZADO EN SALUD, S.A. DE C.V.

**LICITANTE**

  
C. YAMILET REYES TORRES  
TRANSFORMACIONES MÓVILES AVANTLA,  
S.A. DE C.V.